

Warszawa, __ - __ - 20__ r.

DANE INWESTORA

.....
imię i nazwisko/nazwa

.....
adres zamieszkania/siedziby

.....
NIP

.....
kontakt: nr telefonu, e-mail

ADRES INWESTYCJI

miejsowość dzielnica

ulica odcinek

dz. obręb nr uzgodnionego projektu/...../.....

SIEĆ WODOCIĄGOWA (magistrala, przewód rozbiorczy)

SIEĆ KANALIZACYJNA (kanał sanitarny, kanał ogólnospławny, kanał deszczowy)

WNIOSEK

o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

1) Inwestycja w zakresie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenia do istniejącej sieci w ulicy:
w

Dane wykonawcy

.....
nazwa wykonawcy

.....
adres siedziby

.....
NIP

.....
kontakt: nr telefonu, e-mail

Dane kierownika robót

.....
imię i nazwisko

.....
kontakt: nr telefonu, e-mail

2) Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych	Strona 2/5 Załącznik I-PRO-06/01 Wydanie 04 z dnia 22.12.2022 r.
--	---	--

1. Przed przystąpieniem do realizacji Inwestor zgłosi zamiar rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych poprzez złożenie zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami oraz skontaktuje się z osobą pełniącą kontrolę techniczną wskazaną tutaj: <https://mpwik.com.pl/view/Krok-3-Nadzor-nad-siecia>
2. Zgłoszenie należy złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta MPWiK w m. st. Warszawie S.A. przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przez aplikację „Blżej Mieszkańca” na stronie internetowej <https://blzej-mieszkanca.mpwik.com.pl/#/app/map> bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. – Pion Rozwoju – Dział Realizacji Inwestycji i Remontów, ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa.

Wykonanie i zgłoszenie urządzenia do odbioru

I. Wykonanie:

1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru odbioru zrealizowanych prac z wyprzedzeniem siedmiu dni roboczych.
2. W przypadku zakrycia robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia robót do odbioru, inspektor nadzoru ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty i skutki ewentualnego opóźnienia wynikające z odkrycia, a także ponownego wykonania robót poniesie Inwestor, niezależnie od tego, czy dane roboty były wykonane prawidłowo.
3. W przypadku nieopomiarowanego wodomierzem Spółki zużycia wody miejskiej w procesie budowy urządzenia wodociągowego, inspektor nadzoru ma prawo wstrzymać roboty budowlane.
4. Inspektor nadzoru potwierdza podpisem zakres wykonanych robót w wykazie czynności przy realizacji prac, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik I-PRO-06/04.
5. Pracownik właściwego zakładu – po otrzymaniu dokumentów: projektu budowlanego i dokumentu potwierdzającego uzyskanie na rzecz Spółki tytułu do korzystania z nieruchomości, na której wybudowano urządzenie (służebność przesyłu), planu sytuacyjnego, profilu wykonawczego oraz zapisu monitoringu włączanego odcinka sieci na nośniku elektronicznym - potwierdza podpisem w wykazie czynności przy realizacji prac, wraz z inspektorem nadzoru, gotowość przyłączenia urządzenia do sieci.
6. Przyłączenie urządzenia do sieci potwierdza się w części B lub C wykazu czynności przy realizacji prac, sporządzanego według wzoru stanowiącego załącznik I-PRO-06/04. Pracownik właściwego zakładu wraz z inspektorem nadzoru potwierdzają podpisem realizację przyłączenia.
7. Wykonawca przygotowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru urządzenia wodociągowe do wykonania próby szczelności i badania bakteriologicznego wody wg. obowiązujących przepisów prawa, norm i uzgodnionego projektu w następujący sposób:
 - 1) kontrola budowanego urządzenia wodociągowego odbywa się na otwartym wykopie przed wciną do sieci wodociągowej;
 - 2) urządzenie wodociągowe przygotowane jest do wykonania próby szczelności zgodnie z wymaganiami normy i posiada założony manometr. Próba szczelności odbierana jest protokolarnie przez inspektora nadzoru;
 - 3) po wykonaniu i odbiorze próby szczelności przez inspektora nadzoru, wykonawca przygotowuje stanowisko do płukania i dezynfekcji urządzenia wodociągowego. Po wypłukaniu i zdezynfekowaniu urządzenia wodociągowego oraz przygotowaniu i zabezpieczeniu miejsca poboru próbki Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms z wyprzedzeniem co najmniej 72-godzinnym gotowość do pobrania próbki wody z urządzenia wodociągowego do badań laboratoryjnych. Wodę do badania pobiera laborant z Pionu Laboratoriów lub innego akredytowanego laboratorium. Próbkę wody są pobierane w obecności inspektora nadzoru. Zakres badań wody z urządzenia wodociągowego obejmuje następujące parametry:
 - a) ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C;
 - b) liczba bakterii z grupy coli;
 - c) liczba bakterii *Escherichia coli*;
 - d) liczba enterokoków kałowych;
 - e) liczba bakterii *Clostridium perfringens*;
 - f) mętność wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych	Strona 3/5 Załącznik I-PRO-06/01 Wydanie 04 z dnia 22.12.2022 r.
--	---	--

Warunkiem pobrania próbki wody z danego urządzenia wodociągowego w celu wykonania badań laboratoryjnych jest uzyskanie wyniku pomiaru mętności wody mniejszego lub równego 1 NTU. Próbkę wody może być pobrana jedynie z zaworu metalowego, posiadającego metalową wylewkę bez elementów wykonanych z mas plastycznych;

- 4) wyniki bakteriologiczne badań wody muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki badań są ważne przez dziesięć dni kalendarzowych od daty poboru próbki wody. W przypadku upływu terminu ważności wyników badań wody, badania te należy powtórzyć. Wcinka każdego nowego urządzenia wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej odbywa się po uzyskaniu pozytywnego, zgodnego z przepisami obowiązującego prawa, wyniku badania wody, potwierdzającego brak przekroczeń parametrów jakości wody w wypłukanym i zdezynfekowanym wcześniej urządzeniu wodociągowym.
8. Wykonawca przygotowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru urządzenia kanalizacyjne do odbioru wg. obowiązujących przepisów prawa, norm i uzgodnionego projektu w następujący sposób:
 - 1) kontrola budowanego urządzenia kanalizacyjnego odbywa się na otwartym wykopie przed wcinką do sieci kanalizacyjnej;
 - 2) przed odbiorem przedstawiciel Spółki wykonuje monitoring TV urządzenia kanalizacyjnego, który jest weryfikowany przez inspektora nadzoru.

II. Odbiór techniczny urządzenia:

1. Odbiór techniczny wybudowanego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego potwierdza następująca dokumentacja:
 - 1) protokół odbioru technicznego urządzenia wodociągowego, sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik I-PRO-06/05 lub
 - 2) protokół odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego, sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik I-PRO-06/06.
2. Inspektor nadzoru przed podpisaniem protokołu odbioru technicznego urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego weryfikuje wszystkie dokumenty przedkładane przez Inwestora lub Wykonawcę w związku z budową i odbiorem urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego zawierające:
 - a) dwa egzemplarze planu sytuacyjnego;
 - b) cztery egzemplarze szkicu zdawczo-odbiorczego;
 - c) dwa egzemplarze profilu podłużnego;
 - d) dwa egzemplarze przekroju poprzecznego kanału;
 - e) rysunki konstrukcyjne studzienek/komór;
 - f) ksero uzgodnień projektu;
 - g) kopia zgłoszenia/pozwolenia na budowę;
 - h) kopię dziennika budowy (jeśli prowadzony był w wersji papierowej) lub dziennik budowy w postaci elektronicznej w systemie EDB;
 - i) atest na materiały – w dokumentacji stosować pieczęcie z następującym hasłem: "Wybudowano w ulicy/na obiekcie zgodnie z dokumentacją projektową uzg. nr.... z dnia.....". Pieczęć i podpis kierownika budowy powinny znajdować się na każdej ze stron;
 - j) oświadczenie kierownika budowy;
 - k) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (oryginał + kopia);
 - l) wyniki monitoringu;
 - m) instrukcja dotycząca sposobu dokonywania wcinki, w przypadku kanałów poddanych renowacji;
 - n) pieczętki i podpisy w dokumentacji powykonawczej, tj. czerwona pieczętka „Dokumentacja powykonawcza” na każdej stronie wraz z podpisem kierownika budowy;
 - o) dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej, dotycząca specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z załącznikami, zgodna z wymaganiami dla wykonawców dotyczącymi specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych	Strona 4/5 Załącznik I-PRO-06/01 Wydanie 04 z dnia 22.12.2022 r.
--	---	--

3. Rozpoczęcie czynności odbioru technicznego urządzenia nastąpi nie później niż w terminie do czternastu dni od daty otrzymania przez inspektora nadzoru pisemnego zgłoszenia od Inwestora lub Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 2, oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, inspektor nadzoru zwróci Inwestorowi lub Wykonawcy zgłoszenie, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości. Inwestor lub Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia i dokonania ponownego zgłoszenia urządzenia do odbioru technicznego. Jeżeli w toku odbioru technicznego urządzenia zostaną stwierdzone wady, inspektor nadzoru ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie.
5. Inwestor lub Wykonawca informuje inspektora nadzoru o usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego oraz występuje o ustalenie nowego terminu odbioru technicznego urządzenia.
6. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru technicznego wady nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Spółka ma prawo odłączyć urządzenie od sieci.
7. Czynności odbioru technicznego kończy podpisanie przez Inwestora, Wykonawcę oraz inspektora nadzoru i pracownika właściwego zakładu Spółki protokołu odbioru technicznego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - 1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c RODO:
 - a) wypełniania zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028);
 - b) wypełniania zadań wynikających z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków przyjęty Uchwałą nr XV/375/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 138, poz. 9019).
 - c) wypełniania zadań wynikających z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 282, z późn. zm.);
 - d) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacji wytworzonej w MPWIK w m.st. Warszawie S.A. (Dz.U. z 2020 poz. 164);
 - e) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.);
 - 2) podjęcia działań przed zawarciem porozumienia dotyczącego budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz w celu jej zawarcia i wykonania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 - 3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 - a) ustalenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego wniosku.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element dokumentacji technicznej, przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku w celu wykonania nadzoru nad inwestycją, którego jest Pani/Pan stroną do czasu zakończenia eksploatacji urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, których budowy dotyczy niniejszy wniosek, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a w

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych	Strona 5/5 Załącznik I-PRO-06/01 Wydanie 04 z dnia 22.12.2022 r.
--	---	--

celach archiwalnych (akta są oznaczone kategorią archiwalną "A" i podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego) przez okres przewidziany przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
 - 1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
 - 2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
 - 3) zewnętrznym doradcom, firmom konsultingowym oraz kancelariom prawnym;
 - 4) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich (spoza obszaru UE) ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem nawiązania porozumienia dotyczącego budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości pełnienia nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.mpwik.com.pl/view/rodo-w-mpwik>

.....
podpis wykonawcy/inwestora

Załączniki:

1. Załącznik I-PRO-06/02 Karta weryfikacji dokumentów