



## DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji:.....

Numer telefonu: ..... Adres e-mail: .....

Zgadzam się na przetwarzanie mojego numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie nieczystości ciekłych będących ściekami bytowymi lub ściekami z kabin sanitarnych dowożonych do stacji zlewnej. Poinformowano mnie, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie (zaznaczenie wymagane).

## DOTYCZY

Wniosuję o wydanie zgody na przyjęcie deklarowanej ilości nieczystości ciekłych będących ściekami bytowymi lub ściekami z kabin sanitarnych przez:

- Zakład „Dębe”, ul. Zegrzyńska, Jachranka
- Zakład „Południe”, ul. Syta 190/192 Warszawa
- Stacja zlewna przy ul. Jagiellońskiej 63, Warszawa

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na potrzeby uzyskania zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy/miasta \* .....

### Nieczystości będą dostarczane pojazdami asenizacyjnymi, wymienionymi we wniosku

Lp.	Marka pojazdu	Numer rejestracyjny	Pojemność beczki [m <sup>3</sup> ]
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	<b>Wniosek o podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych bytowych/z kabin sanitarnych/ osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych do stacji zlewnej</b>	Strona 3/6
		Załącznik P-PSC-02/02 Wydanie 07 z .....

**Oświadczam, że dostarczane będą następujące rodzaje nieczystości ciekłych:**

Zakład „Dębe”, ul. Zegrzyńska, Jachranka

Rodzaj nieczystości ciekłych	Deklarowany limit miesięczny [m <sup>3</sup> /miesiąc]	Miejscowość / Gmina
Ścieki bytowe		
Ścieki z kabin sanitarnych		

Zakład „Południe”, ul. Syta 190/192 Warszawa

Rodzaj nieczystości ciekłych	Deklarowany limit miesięczny [m <sup>3</sup> /miesiąc]	Miejscowość / Gmina
Ścieki bytowe		
Osady z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków		
Ścieki z kabin sanitarnych		

Stacja zlewna przy ul. Jagiellońskiej 63, Warszawa

Rodzaj nieczystości ciekłych	Deklarowany limit miesięczny [m <sup>3</sup> /miesiąc]	Miejscowość / Gmina
Ścieki bytowe		
Osady z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków		
Ścieki z kabin sanitarnych		

**Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń i dopuszczalny stan ścieków dowożonych do stacji zlewnej:**

**Ścieki bytowe:**

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	30
pH	-	6,5 – 9,5
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr	mgO <sub>2</sub> /l	3 000
Zawiesiny	mg/l	2 000
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	200

### Ścieki z kabin sanitarnych:

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	30
pH	-	6,5 – 9,5
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr	mgO <sub>2</sub> /l	25 000
Zawiesiny	mg/l	15 000
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	200

### Osady z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

Wskaźnik	Jednostka	Wartość dopuszczalna
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	30
pH	-	6,5 – 9,5
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr	mgO <sub>2</sub> /l	3 000
Zawiesiny	mg/l	2 000
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	200

Uwaga: W przypadku pomiaru pH poniżej 5,5 lub powyżej 10,5 lub przewodności elektrycznej właściwej ścieków powyżej 50 mS/cm zostanie automatycznie zatrzymany zrzut ścieków z wozu asenizacyjnego do stacji zlewnej. W takim przypadku ścieki nie zostaną przyjęte do stacji zlewnej.

**Do wniosku załączono zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych / ścieków z kabin sanitarnych / osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków\* i transportu nieczystości ciekłych**

na terenie gminy/miasta\* .....

nr zezwolenia z dnia .....

### Umowa chcę:

- odebrać osobiście
- otrzymać za pośrednictwem poczty
- otrzymać na podany adres poczty elektronicznej (e-mail)

---

(czytelny podpis i pieczęćka Wnioskodawcy)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	<b>Wniosek o podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych bytowych/z kabin sanitarnych/ osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych do stacji zlewnej</b>	Strona 5/6
		Załącznik P-PSC-02/02 Wydanie 07 z .....

## Dotyczy osób fizycznych

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO)

#### Dlaczego Twoje dane są przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z obsługą wniosku o podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych bytowych/z kabin sanitarnych/ osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych do stacji zlewnej.

#### Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji złożonego wniosku.

#### Kto administruje Twoimi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 (dalej: MPWiK). Na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujące Ci prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kontakt: email: [iodo@mpwik.com.pl](mailto:iodo@mpwik.com.pl) lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

#### W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane w poniższych celach:

- 1) rozpatrzenia i obsługi złożonego wniosku, w tym w celach kontaktowych z Wnioskodawcą lub osobą go reprezentującą, wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, a także w celu dochodzenia i obrony roszczeń.<sup>1</sup>
- 2) realizacji ciążących na MPWiK obowiązków prawnych dotyczących archiwizacji.<sup>2</sup>
- 3) ułatwić kontakt w sprawach związanych z zawarciem i realizacją wniosku (numeru telefonu oraz adresu e-mail), jeżeli wyrazisz na to zgodę. Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz odwołać w każdym czasie.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2023 r. poz. 1716), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r.poz. 1617) oraz art. 6 ust.1 lit f) RODO.

<sup>2</sup> art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

<sup>3</sup> art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

### **Jak długo będą przechowywane Twoje dane?**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- 1) niezbędny do rozpatrzenia i obsługi wniosku;
- 2) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- 3) w celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami – przez okres 10 lat od daty zaprzestania świadczenia usług;
- 4) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Twojego numeru telefonu i adresu e-mail.

### **Kto może mieć dostęp do Twoich danych?**

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

- dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
- zewnętrzni doradcy, firmy konsultingowe oraz kancelarie prawne;
- upoważnione podmioty na podstawie udokumentowanego wniosku.

### **Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?**

- Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz sprzeciwu.
- Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że MPWiK przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.