

UGODA

~~Tajemnica Przedsiębiorstwa~~

~~Egzemplarz pojedynczy~~

~~TYTUŁOWY~~

~~PIONU ORGANIZACYJNEGO~~

~~Janusz~~

Niniejsza ugoda („Ugoda”), została zawarta w Warszawie dnia 6 lutego 2026 r. pomiędzy: *Daniel Pieniek*
27.04.2026r.

1. **WWA Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS: 0000041271, NIP: 5830006767, kapitał zakładowy: 90.086.254,00 zł (włacony w całości), zwaną dalej „**WWA Development**” lub „**WWAD**”,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tomasza Łapińskiego oraz Prokurenta Dariusza Gapskiego działających łącznie;
2. **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS: 0000146138, NIP: 5250005662, kapitał zakładowy: 2.823.080.100,00 zł (włacony w całości), zwaną dalej „**MPWiK**”,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Renatę Tomusiak oraz Członka Zarządu Justynę Prokopiuk działających łącznie;

WWAD oraz MPWiK będą zwani łącznie „**Stronami**”, a każde z osobna „**Stroną**”.

Preambuła

Zważywszy, że:

- A. WWAD (poprzednio: Polnord S.A.) oraz MPWiK i jej jedyny akcjonariusz – Miasto Stołeczne Warszawa („**Miasto**”) pozostają od 2010 r. tj. od ponad 15 lat w wielu sporach dotyczących infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, infrastruktury tworzącej system odprowadzania wód opadowych („**SOWD**”), a także infrastruktury drogowej na terenie osiedla mieszkaniowego „**Miasteczko Wilanów**” („**Miasteczko Wilanów**”) („**Spory**”),
- B. zawisłe już Spory generują lub mogą generować kolejne spory,
- C. mimo, iż Spory te trwają od wielu lat perspektywa ich prawomocnego zakończenia w najbliższej przyszłości pozostaje niepewna, co w praktyce może oznaczać kolejne lata ich trwania bez ostatecznego rozstrzygnięcia, tym bardziej biorąc pod uwagę bardzo trudną i skomplikowaną sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości,
- D. Spory te generują po obu stronach duże koszty związane z ich prowadzeniem, a jednocześnie utrudniają lub wręcz blokują racjonalne gospodarowanie wskazaną w pkt A infrastrukturą, a tym samym właściwy rozwój Miasteczka Wilanów,
- E. Strony podniosły i nadal podnoszą w tych Sporach szereg argumentów natury faktycznej i prawnej dotyczących bardzo złożonych kwestii faktycznych i prawnych, co sprawia, że Spory te stają się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne co do kierunku rozstrzygnięcia,

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

- F. kierunek rozstrzygnięcia tych Sporów pozostaje niepewny również ze względu na charakter zagadnień pozostających do rozstrzygnięcia, brak w tym zakresie jednolitej linii orzeczniczej lub wręcz zmieniającą się na przestrzeni lat linię orzeczniczą,
- G. Strony do chwili obecnej poniosły znaczne koszty związane z prowadzeniem tych Sporów, a brak jasnej perspektywy czasowej ich prawomocnego zakończenia sprawia, że koszty te mogą ulec zwielokrotnieniu, bez możliwości ich odzyskania w pełnym zakresie, nawet w przypadku wygrania konkretnych Sporów przez jedną lub drugą stronę,

Strony mając na względzie brzmienie art. 917 kodeksu cywilnego, z którego wynika możliwość:

- H. alternatywnego sposobu rozwiązania sporu sądowego poprzez wzajemne ustępstwa stron z korzyścią dla obu stron,
- I. zapobieżenia sporom mogącym powstać w przyszłości,

postanowiły w dobrej wierze zawrzeć Ugodę o następującej treści:

§ 1

Zakres Ugody

1. Strony postanawiają objąć zakresem przedmiotowym niniejszej Ugody:
- 1) urządzenia wodociągowe zdefiniowane i opisane szczegółowo w **załączniku nr 1** do niniejszej Ugody, objęte Sporami, stanowiące własność WWAD,
 - 2) urządzenia kanalizacyjne zdefiniowane i opisane szczegółowo w **załączniku nr 2** do niniejszej Ugody, objęte Sporami, stanowiące własność WWAD,
 - 3) urządzenia SOWD zdefiniowane i opisane w **załączniku nr 3** do niniejszej Ugody, objęte Sporami, stanowiące własność WWAD,
 - 4) urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zdefiniowane i opisane szczegółowo w **załączniku nr 4** do niniejszej Ugody, nieobjęte Sporami, stanowiące własność WWAD,
 - 5) działki gruntu - zdefiniowane i opisane w **załączniku nr 5** do niniejszej Ugody, oraz związane z nimi stosunki faktyczne i prawne, a także
 - 6) postępowania administracyjne, sądowo - administracyjne, cywilne – zdefiniowane i opisane w **załączniku nr 6A (postępowania administracyjne i sądowo - administracyjne) oraz załączniku nr 6B (postępowania cywilne)** do niniejszej Ugody.
2. Poza zakresem niniejszej Ugody pozostają w szczególności stosunki prawne dotyczące działek gruntu innych niż wskazane w **załączniku nr 5** do Ugody i wszystkie postępowania sądowe, administracyjne i sądowo - administracyjne związane z tymi działkami, które toczą się z udziałem PL Holdings S.à r.l., spółki prawa luksemburskiego.

§ 2 Oświadczenia WWAD

WWAD oświadcza:

1. w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, że:
 - 1) urządzenia, o których mowa w **załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 4** do niniejszej Ugody stanowią wyłączną własność WWAD, a w konsekwencji WWAD posiada nieograniczone prawo do rozporządzania nimi,
 - 2) urządzenia, o których mowa w pkt 1) powyżej nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, i są one wolne od wad prawnych,
 - 3) urządzenia, o których mowa w pkt 1) powyżej pozostają w posiadaniu MPWiK,
 - 4) wszelkie publiczno - prawne i inne wymagane prawem zobowiązania dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej, tj. podatki, opłaty niebędące podatkami związane z ich utrzymaniem są w pełni uregulowane na dzień zawarcia Ugody,
 - 5) przekazał MPWiK wszystkie posiadane przez WWAD informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej,
 - 6) przekazał wszystkie pozostające w posiadaniu WWAD dokumenty dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz gruntów, na których urządzenia te są zlokalizowane,

2. w zakresie urządzeń SOWD, że:
 - 1) urządzenia, o których mowa w **załączniku nr 3** do niniejszej Ugody stanowią wyłączną własność WWAD, a w konsekwencji WWAD posiada nieograniczone prawo do rozporządzenia tym prawem na rzecz MPWiK,
 - 2) urządzenia, o których mowa w pkt 1) powyżej nie są obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich i są wolne od wad prawnych,
 - 3) urządzenia, o których mowa w pkt 1) powyżej pozostają w posiadaniu WWAD,
 - 4) wszelkie publiczno - prawne i inne wymagane prawem zobowiązania dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej, tj. podatki, opłaty niebędące podatkami związane z ich utrzymaniem są w pełni uregulowane na dzień zawarcia Ugody,
 - 5) przekazał MPWiK wszystkie posiadane przez WWAD informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej,
 - 6) przekazał wszystkie pozostające w posiadaniu WWAD dokumenty dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz gruntów, na których urządzenia te są zlokalizowane,



3. w zakresie działek gruntu, że:
- 1) według najlepszej wiedzy WWAD, WWAD jest uprawnione do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działek gruntu, o których mowa w **załączniku nr 5** do niniejszej Ugody, zgodnie ze stanem prawnym ujawnionym w odpowiednich księgach wieczystych, wskazanych w tym załączniku,
 - 2) wszystkie działki gruntu, o których mowa w **załączniku nr 5** do niniejszej Ugody są działkami drogowymi zgodnie z opisem w tym załączniku,
 - 3) zgodnie ze stanem ujawnionym w odpowiednich księgach wieczystych, działki gruntu, o których mowa w **załączniku nr 5** do niniejszej Ugody, pozostają we własności Miasta,
 - 4) przekazał wszystkie pozostające w posiadaniu WWAD dokumenty dotyczące działek gruntu, których mowa w pkt 1) powyżej,
4. w zakresie wskazanych w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** postępowań objętych Ugodą, że:
- 1) wykaz postępowań związanych odpowiednio z urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, urządzeniami SOWD, działkami gruntu, których dotyczy niniejsza Ugoda, wskazany w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody jest kompletny,
 - 2) stan postępowań związanych odpowiednio z urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, urządzeniami SOWD, działkami gruntu objętymi niniejszą Ugodą, wskazany w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

§ 3

Oświadczenia WWAD dotyczące Futurion

WWAD oświadcza, że:

- 1) własność urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i urządzeń SOWD, przysługująca Prokom Investments S.A. (obecnie działającą pod zmienioną firmą, tj. Futurion 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o numerze w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000087257 („Futurion")), o których mowa odpowiednio w **załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 3** do niniejszej Ugody, została przeniesiona na podstawie dwóch umów sprzedaży z dnia 4 listopada 2013 r. zawartych pomiędzy Prokom Investments S.A. (obecnie Futurion) a Polnord S.A. (obecnie WWAD), wskutek czego wszystkie te urządzenia są obecnie własnością WWAD;
- 2) stan postępowania toczącego się z powództwa WWAD i Futurion przeciwko MPWiK przed Sądem Okręgowym w Warszawie, pod sygn. akt sygn. akt XVI GC 196/13, wskazany w **załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

**§ 4
Oświadczenia MPWiK**

MPWiK oświadcza:

1. w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, że:
 - 1) urządzenia, o których mowa w **załączniku nr 1, załączniku nr 2 i załączniku nr 4** do niniejszej Ugody zostały włączone do sieci MPWiK,
 - 2) urządzenia, o których mowa w pkt 1) powyżej, pozostają w posiadaniu i eksploatacji MPWiK,
 - 3) MPWiK znany jest aktualny stan techniczny urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
 - 4) MPWiK otrzymał od WWAD dokumenty dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz gruntów, na których urządzenia te są zlokalizowane,

2. w zakresie urządzeń SOWD, że:
 - 1) urządzenia, o których mowa w **załączniku nr 3** do niniejszej Ugody nie zostały włączone do sieci MPWiK,
 - 2) urządzenia, o których mowa w pkt 1) powyżej nie pozostają w eksploatacji MPWiK,
 - 3) MPWiK otrzymał od WWAD informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej, i nie wnosi zastrzeżeń co do takiego stanu tych urządzeń,
 - 4) MPWiK otrzymał od WWAD dokumenty dotyczące urządzeń, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz gruntów, na których urządzenia te są zlokalizowane,

3. w zakresie postępowań objętych Ugodą i wskazanych w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B**, że:
 - 1) wykaz postępowań związanych odpowiednio z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, urządzeniami SOWD, działkami gruntu objętych niniejszą Ugodą, wskazany w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody jest kompletny,
 - 2) stan postępowań związanych odpowiednio z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, urządzeniami SOWD, działkami gruntu objętymi niniejszą Ugodą, wskazany w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

§ 5

Wzajemne ustępstwa stron

1. W ramach niniejszej Ugody, mając na względzie, iż postępowania dotyczą kwestii spornych, w szczególności takich jak korzystanie z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i urządzeń SOWD, przeniesienia prawa własności do tych urządzeń na MPWiK, wynagrodzenia za korzystanie z tych urządzeń i za przeniesienie prawa własności do tych urządzeń, odszkodowania dotyczącego działek gruntu objętych zakresem niniejszej Ugody, Strony zdecydowały się poczynić następujące wzajemne ustępstwa:
 - 1) MPWiK zapłaci na rzecz WWAD kwotę brutto w wysokości: **49.950.000,00 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), na którą składać się będą:
 - a) kwota **38.983.739,84 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 84/100) netto oraz VAT w wysokości **8.966.260,16 zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i 16/100), tj. **47.950.000,00 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto - z tytułu zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w **załączniku nr 1 i załączniku nr 2** do niniejszej Ugody. Kwota, o której mowa, stanowi całkowite zaspokojenie roszczeń WWAD wobec MPWiK o zapłatę za bezumowne korzystanie z tych urządzeń przez MPWiK do dnia zawarcia niniejszej Ugody,
 - b) kwota **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych) netto (czynność zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) - z tytułu przeniesienia przez WWAD na MPWiK własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w **załączniku nr 4** do niniejszej Ugody. Kwota, o której mowa, stanowi całkowite zaspokojenie roszczenia WWAD wobec MPWiK o zapłatę wynagrodzenia za odpłatne przejście tych urządzeń przez MPWiK,
 - 2) WWAD w ramach i z chwilą zawarcia niniejszej Ugody przenosi na rzecz MPWiK:
 - a) własność urządzeń, o których mowa w **załączniku nr 4** do niniejszej Ugody,
 - b) własność pozostałych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w **załączniku nr 1 i załączniku nr 2** do niniejszej Ugody, a także własność urządzeń SOWD, o których mowa w **załączniku nr 3** do niniejszej Ugody wybudowanych w Miasteczku Wilanów.
2. Strony potwierdzają, że opisane w pkt 1 powyżej czynności wynikające z istoty Ugody, o której mowa w art. 917 k.c., są ekwiwalentne.
3. Ponadto WWAD ustanowiło na rzecz MPWiK służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w ich posiadaniu, na których zlokalizowane są urządzenia o których mowa w

załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3, załączniku nr 4, zaś MPWiK otrzymał dokumenty ustanawiające takie służebności.

§ 6

Zakończenie postępowań dotyczących urządzeń

1. W związku z brzmieniem § 5 ust.1 powyżej:
 - 1) WWAD podejmie czynności konieczne do zakończenia postępowań dotyczących urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz urządzeń SOWD wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 6) powyżej, poprzez ich prawomocne umorzenie, zgodnie z wykazem czynności wskazanych w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody,
 - 2) WWAD zobowiązuje się, że nie zostaną złożone zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowań, o których mowa w pkt 1) powyżej (nie dotyczy to skarżenia incydentalnych postanowień w zakresie opłat sądowych),
 - 3) WWAD zrzeka się wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych związanych w jakikolwiek sposób z urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi oraz urządzeniami SOWD, określonymi odpowiednio w **załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3 i załączniku nr 4** do niniejszej Ugody.
2. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszego § 6 ust. 1 pkt 1), 2), 3), WWAD zapłaci na rzecz MPWiK karę umowną stanowiącą kwotę wskazaną w § 5 ust. 1 pkt 1) powyżej, po bezskutecznym upływie 3 miesięcy od momentu wezwania WWAD przez MPWiK do usunięcia naruszenia, o którym mowa.
3. W związku z brzmieniem § 5 ust. 1 powyżej:
 - 1) MPWiK podejmie wszelkie niezbędne czynności, konieczne do zakończenia postępowań dotyczących urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz urządzeń SOWD wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 6) powyżej, poprzez ich prawomocne umorzenie, zgodnie z wykazem czynności MPWiK zawartym w **załączniku nr 6B** do niniejszej Ugody,
 - 2) MPWiK nie będzie składać zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowań, o których mowa w pkt 1) powyżej.

§ 7

Zobowiązanie WWAD wobec Miasta dotyczące działek gruntu

1. W ramach niniejszej Ugody WWAD zobowiązuje się wobec Miasta:
 - 1) nie dochodzić ani obecnie ani w przyszłości jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z działkami gruntu objętymi i określonymi w **załączniku nr 5** do Ugody,
 - 2) wycofać roszczenia związane z działkami gruntu wskazanymi w **załączniku nr 5** do Ugody, dochodzone od Miasta przed jakimikolwiek organami orzecznictwymi, w tym w

7

szczegółności przed organami administracji publicznej lub sądami i podjąć wszelkie czynności konieczne do doprowadzenia do prawomocnego zakończenia postępowań, tj. czynności wymienione w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do Ugody,

- 3) nie składać zażaleń na postanowienia o umorzeniu Postępowań wskazanych w pkt 2) niniejszego ustępu (nie dotyczy to skarżenia incydentalnych postanowień w zakresie opłat sądowych w sprawach prowadzonych przed sądami cywilnymi, tj. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odpowiednio pod sygn. akt II C 764/13, sygn. akt III C 264/24 oraz II C 73/12).
2. W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w § 7 ust. 1 powyżej, WWAD zapłaci MPWiK karę umowną stanowiącą kwotę wskazaną w § 5 ust. 1 pkt 1) powyżej.

§ 8

Forma i termin zapłaty

1. Płatność kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Ugody, tj. **49.950.000,00 zł** brutto, nastąpi w trzech ratach, tj.
 - 1) **I rata w wysokości 12.050.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych)** - płatna w ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej Ugody i otrzymania przez MPWiK w dniu zawarcia Ugody przekazanych przez WWAD pism procesowych wskazanych w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do Ugody dotyczących czynności związanych z cofnięciem wszelkich pozwów, wniosków, apelacji, innych środków związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniach, o których mowa w § 1 ust. 1) pkt 6 niniejszej Ugody, które to pisma zostaną następnie złożone do właściwych sądów i organów bezpośrednio przez MPWiK, w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia Ugody,
 - 2) **II rata w wysokości 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych)** - płatna w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia prawomocności ostatniego z postanowień o umorzeniu postępowań, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń SOWD, wskazanych w **załączniku nr 6A i załączniku nr 6B** do Ugody;
 - 3) **III rata w wysokości 23.900.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych)** płatna w terminie:
 - a) do 31 grudnia 2026 r., w przypadku spełnienia wszystkich warunków związanych z płatnością raty I i II do dnia 15 grudnia 2026 r.,
 - b) 14 dni od spełnienia wszystkich warunków związanych z płatnością raty I i II, w przypadku ich spełnienia po dniu 15 grudnia 2026 r.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek WWAD o nr 52 1140 1065 0000 5119 7000 1001 prowadzony na rzecz WWAD w mBank S.A., przy czym za daty płatności uznaje się daty wpływów ww. kwot na rachunek WWAD.

§ 9

Dodatkowe zobowiązania WWAD

1. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich skierowanych do MPWiK lub Miasta, związanych przede wszystkim w jakimkolwiek zakresie z działaniami lub zaniechaniami WWAD a także wszystkich poprzedników prawnych WWAD oraz podmiotów działających na rzecz WWAD lub wszystkich poprzedników prawnych WWAD, dotyczącymi urządzeń objętych zakresem niniejszej Ugody i wskazanych w **załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3 i załączniku nr 4**, w tym roszczeń dotyczących zajęcia gruntów pod lokalizację lub umieszczenie powyższych urządzeń, WWAD zobowiązuje się na pierwsze żądanie MPWiK lub Miasta:

- 1) zwolnić z tych roszczeń MPWiK lub Miasto, w szczególności poprzez ich przejęcie przez WWAD,
- 2) w przypadku, w którym z jakichkolwiek względów takie zwolnienie lub przejęcie nie byłoby możliwe, przystąpić do postępowań, w ramach których dochodzone są przedmiotowe roszczenia, a także pokryć wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez MPWiK lub Miasto (co obejmuje uzasadnione koszty i wydatki faktycznie poniesione oraz koszty i wydatki, do poniesienia których MPWiK lub Miasto zostało zobowiązane przez właściwy sąd lub organ) związane z tymi roszczeniami.

2. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko MPWiK lub Miastu z roszczeniami odnoszącymi się do działek gruntu określonych w **załączniku nr 5** do Ugody, tj. roszczeniami:

- a) o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- b) dotyczącymi nakładów poczynionych przez WWAD, wszystkich poprzedników prawnych WWAD lub podmioty działające na rzecz WWAD lub wszystkich poprzedników prawnych WWAD;
- c) dotyczącymi jakichkolwiek opłat lub należności administracyjno - prawnych (związanych przede wszystkim z należnymi podatkami lub karami administracyjnymi) lub cywilno - prawnych (przede wszystkim z opłatami za użytkowanie wieczyste) pozostających w związku z użytkowaniem ww. działek gruntu (użytkowanie wieczyste), do których poniesienia, zobowiązane jest lub było WWAD lub wszyscy poprzednicy prawni WWAD lub podmioty działające na rzecz WWAD lub wszystkich poprzedników prawnych WWAD dotyczącymi okresu sprzed zawarcia niniejszej Ugody,

zobowiązuje się na pierwsze żądanie MPWiK lub Miasta:

- 1) zwolnić z tych roszczeń MPWiK lub Miasto, w szczególności poprzez ich przejęcie przez WWAD,
- 2) w przypadku, w którym z jakichkolwiek względów takie zwolnienie lub przejęcie nie byłoby możliwe, przystąpić do postępowań, w ramach których dochodzone są przedmiotowe roszczenia, a także pokryć wszelkie uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez MPWiK lub Miasto (co obejmuje uzasadnione koszty i wydatki faktycznie poniesione

oraz koszty i wydatki, do poniesienia których MPWiK lub Miasto zostało zobowiązane przez właściwy sąd lub organ) związane z tymi roszczeniami.

3. W celu uniknięcia wątpliwości zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i 2 nie obejmują:
- 1) roszczeń publicznoprawnych takich jak opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz SOWD w pasie drogowym za okres następujący po zawarciu niniejszej Ugody,
 - 2) roszczeń prywatnoprawnych związanych z umieszczeniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz SOWD na terenie innych nieruchomości, niż pas drogowy, za okres następujący po zawarciu niniejszej Ugody,
 - 3) roszczeń związanych z utrzymaniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz SOWD za okres następujący po zawarciu niniejszej Ugody.

§ 10

Poufność

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności faktu zawarcia oraz warunków niniejszej Ugody.
2. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania, jeżeli ujawnienie tych informacji jest konieczne dla wykonania obowiązku nałożonego na którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów prawa przez uprawniony do tego podmiot, w tym sąd lub organ administracji publicznej.


§ 11


Postanowienia końcowe

1. Strony oświadczają, że są uprawnione i umocowane do zawarcia niniejszej Ugody, w tym w szczególności, że zostały spełnione wszelkie wymogi korporacyjne warunkujące możliwość jej zawarcia przez każdą ze Stron.
2. Niniejsza Ugoda stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w nim uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, prowadzone w związku z przedmiotem niniejszej Ugody.
3. Spełnienie w całości świadczenia pieniężnego przez MPWiK, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) niniejszej Ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia WWAD wobec MPWiK lub Miasta dotyczące urządzeń oraz działek gruntu objętych zakresem niniejszej Ugody (§ 1 ust. 1 powyżej), a tym samym stanowi ostateczne i nieodwołalne rozliczenie stron w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Ugody wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Żadna ze Stron nie może przenieść praw wynikających z Ugody bez zgody drugiej Strony, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Ugoda podlega prawu polskiemu.
7. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Ugody będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
8. Wskazane w treści Ugody załączniki stanowią jej integralną treść. Lista załączników do Ugody jest następująca:
 - 1) Załącznik nr 1 - urządzenia wodociągowe objęte Sporami,
 - 2) Załącznik nr 2 - urządzenia kanalizacyjne objęte Sporami,
 - 3) Załącznik nr 3 - urządzenia SOWD,
 - 4) Załącznik nr 4 - urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne nieobjęte Sporami,
 - 5) Załącznik nr 5 - działki gruntu,
 - 6) Załącznik nr 6A wraz z załącznikami - postępowania: administracyjne, sądowo - administracyjne,
 - 7) Załącznik 6B wraz z załącznikami - postępowania cywilne.

WWAD


Dariusz Gapski
Prokurent


Tomasz Lapiński
Prezes Zarządu

MPWiK

PREZES ZARZĄDU

Renata Tomusiak


CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Prokopiuk

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA
Pion Prawno-Majątkowy
02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 5,

Wykonano 4 kopie
16.02.2026r.

TP/2026/42/1
TP/2026/42/2
TP/2026/42/3
TP/2026/42/4

DYREKTOR
PIONU PRAWNO-MAJĄTKOWEGO

Barbara Bariecka
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1 do Ugody - urządzenia wodociągowe objęte Sporami

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr ewidencyjny działki	Obręb ewidencyjny	nr KW	Pozwolenie na budowę odłnka sieci	Dokument potwierdzający zakończenie budowy
1	Przewód wodociągowy DN 250 L= 45,0 m	8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 02.02.2004 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
2	Przewód wodociągowy DN 200 L=605,0 m	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 02.02.2004 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
		4/84	1-10-26	WA2M/00492820/0		
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
		7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6		
		7/33	1-10-26	WA2M/00506604/2		
		8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0		
3	Przewód wodociągowy DN 200 L=110,0 m	4/42	1-10-26	WA2M/00481525/2	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 02.02.2004 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	352/I/03 z 12.09.2003 r.	
4	Przewód wodociągowy DN 150 L=98,5 m	4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 02.02.2004 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2		
5	Przewód wodociągowy DN 100 L=123,5 m	4/42	1-10-26	WA2M/00481525/2	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 02.02.2004 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
		4/43	1-10-26	WA2M/00458226/6		
		4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6		
6	Przewód wodociągowy DN 200 L=160,6 m	4/48	1-10-26	WA2M/00481525/2	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 07.04.2006 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2		
7	Przewód wodociągowy DN 150 L=112,5 m	4/47	1-10-26	WA2M/00481525/2	352/I/03 z 12.09.2003 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 07.04.2006 dot. ugodnienia projektowego 204/W/2003
		4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6		
8	Przewód wodociągowy DN 150 L=1106,5 m	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 30.03.2007 dot. ugodnienia projektowego 188/W/2006
		7/30	1-10-26	WA2M/00471281/6		
		7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9		
		2/61	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
9	Przewód wodociągowy DN 300 L=345,1 m wraz z odwodnieniami DN 150	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protkół przeglądu technicznego z dnia 30.03.2007 dot. ugodnienia projektowego 138/W/2006

10	Przewód wodociągowy DN 300 L=562,2 m wraz z odwodnieniami DN 150	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.03.2007 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006
		4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9		
		6/3	1-10-26	WA2M/00466762/4		
		7/30	1-10-26	WA2M/00471281/6		
		7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9		
		2/61	1-10-37	WA2M/00458224/2		
11	Przewód wodociągowy DN 150 L=294,4 m	2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.03.2007 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006
		2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
		6/2	1-10-26	WA2M/00522997/1		
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2		
12	Przewód wodociągowy DN 150 L=422,9 m	2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.03.2007 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006 i 188/W/2006
		2/52	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		7/9	1-10-26	WA2M/00148956/6		
		7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9		
13	Przewód wodociągowy DN 150 L=188,2 m	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.03.2007 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006
14	Przewód wodociągowy DN 200 L=503,4 m	4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2		
		4/101	1-10-26	WA2M/00546111/1		
15	Przewód wodociągowy DN 300 L=115,9 m wraz z odwodnieniem DN 150	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.10.2007 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006
16	Przewód wodociągowy DN 150 L=59,3 m	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	18/WIL/07 z 11.01.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.10.2007 dot. uzgodnienia projektowego 138/W/2006
		18/8	1-10-26	WA2M/00373536/2		
17	Przewód wodociągowy DN 200 L=426,7 m	7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2	480/I/04 z 22.09.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.11.2004 dot. uzgodnienia projektowego 175/W/2004
		7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6		
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
18	Przewód wodociągowy DN 200 L=20,2 m	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	480/I/04 z 22.09.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.11.2004 dot. uzgodnienia projektowego 175/W/2004
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
		7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6		
19	Przewód wodociągowy DN 150 L=499,1 m	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	480/I/04 z dnia 22.09.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.11.2004 dot. uzgodnienia projektowego 175/W/2004
		7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6		

20	Przewód wodociągowy DN 100 L=131,3 m	7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6	480/I/04 z 22.09.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.11.2004 dot. uzgodnienia projektowego 175/W/2004
		7/35	1-10-26	WA2M/00373570/2		
		7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2		
21	Przewód wodociągowy DN 300 L=504,4 m wraz z odwodnieniami	4/2	1-10-37	brak KW, grunty niehipotekowane	468/WIL/06 z 17.07.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 10.11.2006 dot. uzgodnienia projektowego 101/W/2006
		4/1	1-10-37	WA2M/00493762/2		
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
22	Przewód wodociągowy DN 200 L=212,6 m	7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2	468/WIL/06 z 17.07.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 10.11.2006 dot. uzgodnienia projektowego 101/W/2006
		2/63	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		2/72	1-10-37	WA2M/00470983/0		
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
23	Przewód wodociągowy DN 150 L=286,8 m	2/54	1-10-37	WA2M/00481524/5	468/WIL/06 z 17.07.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 10.11.2006 dot. uzgodnienia projektowego 101/W/2006
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		2/62	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6		
24	Przewód wodociągowy DN 200 L=441,4 m	2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3	903/WIL/07 z 22.10.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2008 dot. uzgodnienia projektowego 260/W/2007
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
25	Przewód wodociągowy DN 150 L=261,7 m	2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0	903/WIL/07 z 22.10.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2008 dot. uzgodnienia projektowego 260/W/2007
		2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3		
26	Przewód wodociągowy DN 150 L=56,2 m	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	837/WIL/07 z 03.10.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 21.11.2007 dot. uzgodnienia projektowego 268/W/2006
		7/39	1-10-26	WA2M/00481516/6		
27	Przewód wodociągowy DN 300 L=327,5 m wraz z odwodnieniami	2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7	244/WIL/07 z 04.04.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 03.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 12/W/2007
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
28	Przewód wodociągowy DN 150 L=291,7 m	2/54	1-10-37	WA2M/00481524/5	244/WIL/07 z 04.04.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 03.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 12/W/2007
		2/102	1-10-37	WA2M/00491695/7		
29	Przewód wodociągowy DN 100 L=164,5 m	2/54	1-10-37	WA2M/00481524/5	244/WIL/07 z 04.04.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 03.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 12/W/2007
		2/55	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7		
30	Przewód wodociągowy DN 200 L=386,1 m	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	701/I/05 z 05.10.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 07.04.2006 dot. uzgodnienia projektowego 133/W/2005
		4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9		
31	Przewód wodociągowy DN 150 L=225,5 m	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	701/I/05 z 05.10.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 07.04.2006 dot. uzgodnienia projektowego 133/W/2005
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2		

32	Przewód wodociągowy DN 200 L=60,5 m	4/42	1-10-26	WA2M/00481525/2	228/I/05 z 21.04.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 07.04.2006 dot. uzgodnienia projektowego 41/W/2005
33	Przewód wodociągowy DN 300 L=250 m z odwodnieniami	2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7	485/WIL/08 z 08.09.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 08.07.2011 dot. uzgodnienia projektowego 306/W/2008
34	Przewód wodociągowy DN 150 L=141,0 m	2/102	1-10-37	WA2M/00491695/7	485/WIL/08 z 08.09.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 08.07.2011 dot. uzgodnienia projektowego 306/W/2008
		2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7		
		2/238	1-10-37	WA2M/00196355/4		
		2/237	1-10-37	WA2M/00518239/9		
35	Przewód wodociągowy DN 300 L=95,3 m	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	626/WIL/08 z 21.11.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 01.12.2009 dot. uzgodnienia projektowego 349/W/2008
36	Przewód wodociągowy DN 150 L=257,3 m	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	664/WIL/08 z 08.12.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 01.12.2009 dot. uzgodnienia projektowego 349/W/2008
		55/4	1-10-15	WA2M/00440751/6		
37	Przewód wodociągowy DN 150 L=778,4 m	7/39	1-10-26	WA2M/00481516/6	46/WIL/09 z 29.01.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.05.2010 dot. uzgodnienia projektowego 390/W/2008
		7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8		
		7/66	1-10-26	WA2M/00373569/2		
		7/67	1-10-26	WA2M/00373569/2		
		2/98	1-10-37	WA2M/00458225/9		
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
38	Przewód wodociągowy DN 100 L=164,6 m	4/1	1-10-37	WA2M/00493762/2	87/09 z 04.04.2009 r. oraz 70/WIL/09 z 12.02.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.05.2010 dot. uzgodnienia projektowego 453/W/2008
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
39	Przyłącze wodociągowe DN 80 L=75,90 m	55/16	1-05-56	WA2M/00493066/3	87/WIL/08 z 14.03.2008 r. wraz z postanowieniem 156/WIL/08	protokół przeglądu technicznego z dnia 12.03.2009 dot. uzgodnienia projektowego 904/2003
		55/9	1-05-56	brak KW, grunty niehipotekowane		
		38/22	1-10-40	brak KW, grunty niehipotekowane		
		38/7	1-10-40	brak KW		
		116/2	1-10-40	WA2M/00432283/5		

DYREKTOR
PIZNU PRAWNO-MIĘDZOKOLEGO
Barbara Boniecka
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 2 do Ugody - urządzenia kanalizacyjne objęte Sporami

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr ewidencyjny działki	Obręb ewidencyjny	nr KW	Pozwolenie na budowę odcinka sieci	Dokument potwierdzający zakończenie budowy
1.	Kanał sanitarny DN 400 L=215,5	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	434/I/03 z 04.11.2003 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.01.2004 dot. uzgodnienia projektowego 119/K/2003
		4/48	1-10-26	WA2M/00481525/2		
2.	Kanał sanitarny DN 300 L= 103,7	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	434/I/03 z 04.11.2003 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.01.2004 dot. uzgodnienia projektowego 119/K/2003
		4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6		
3.	Kanał sanitarny DN 200 L=93,9	4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6	434/I/03 z 04.11.2003 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.01.2004 dot. uzgodnienia projektowego 119/K/2003
		4/43	1-10-26	WA2M/00458226/6		
4.	Kanał sanitarny DN 400 L=47,0	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	434/I/03 z 04.11.2003 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 20.02.2004 dot. uzgodnienia projektowego 119/K/2003
5.	Kanał sanitarny DN 300 L=91,5	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	434/I/03 z 04.11.2003 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 20.02.2004 dot. uzgodnienia projektowego 119/K/2003
		4/42	1-10-26	WA2M/00481525/2		
6.	Kanał sanitarny DN 200 L=105,0	4/42	1-10-26	WA2M/00481525/2	434/I/03 z 04.11.2003 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 20.02.2004 dot. uzgodnienia projektowego 119/K/2003
7.	Kanał sanitarny DN 600 L=693,4	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	222/I/04 z 15.06.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 21.09.2004 dot. uzgodnienia projektowego 217/K/2003
		7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6		
		2/62	1-10-37	WA2M/00481524/5		
8.	Kanał sanitarny DN 300 L=193,8	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	614/I/04 z 04.11.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.05.2005 dot. uzgodnienia projektowego 88/K/2004
9.	Kanał sanitarny DN 250 L=370,2	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	614/I/04 z 04.11.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.05.2005 dot. uzgodnienia projektowego 88/K/2004
		6/2	1-10-26	WA2M/00522997/1		
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
		2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0		
		2/52	1-10-37	WA2M/00458224/2		
10.	Kanał sanitarny DN 400 L=538,2	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	678/I/04 z 06.12.2004 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.05.2005 dot. uzgodnienia projektowego 87/K/2004
		4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9		
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2		
11.	Kanał sanitarny DN 300 L=92,0	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	5/I/05 z 07.01.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.03.2005 dot. uzgodnienia projektowego 130/K/2004
		7/33	1-10-26	WA2M/00481516/6		
12.	Kanał sanitarny DN 250 L=246,5	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	5/I/05 z 07.01.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.03.2005 dot. uzgodnienia projektowego 130/K/2004
13.	Kanał sanitarny DN 300 L=100,5	7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6	5/I/05 z 07.01.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. uzgodnienia projektowego 130/K/2004
		7/35	1-10-26	WA2M/00373570/2		
		7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2		

14.	Kanał sanitarny DN 300 L=50,0	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	5/1/05 z 07.01.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. uzgodnienia projektowego 130/K/2004
15.	Kanał sanitarny DN 200 L=94,0	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	5/1/05 z 07.01.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. uzgodnienia projektowego 130/K/2004
		7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2		
16.	Kanał sanitarny DN 200 L=84,5	4/47	1-10-26	WA2M/00481525/2	227/1/05 z 21.04.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. uzgodnienia projektowego 32/K/2005
		4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6		
17.	Kanał sanitarny DN 1000 L=280,5	48	1-06-08	WA2M/00441023/1	761/1/05 z 26.10.2005 r. 815/1/05 z 21.11.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 06.06.2006 dot. uzgodnienia projektowego 139/K/2005 i 140/K/2005
		74	1-06-08	WA2M/00462871/3		
		52	1-06-08	WA2M/00064620/9		
		50	1-06-08	WA2M/00509553/0		
		2	1-06-11	WA2M/00509553/0		
		8/4	1-06-11	brak KW, grunt niehipotekowany		
		53	1-06-08	brak KW, grunt niehipotekowany		
		62	1-06-08	WA2M/00506075/4		
		16	1-06-10	WA2M/00506075/4		
18.	Kanał sanitarny DN 800 L=426,5	17	1-06-10	brak KW, grunt niehipotekowany	761/1/05 z 26.10.2005 r. 815/1/05 z 21.11.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 06.06.2006 dot. uzgodnienia projektowego 139/K/2005 i 140/K/2005
		8/4	1-06-11	brak KW, grunt niehipotekowany		
		9	1-06-11	WA2M/00512439/9		
		4/2	1-06-11	WA2M/00502029/9		
		16	1-05-35	WA2M/00149021/0		
19.	Kanał sanitarny DN 800 L=531,5	16	1-05-35	WA2M/00149021/0	761/1/05 z 26.10.2005 r. 815/1/05 z 21.11.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 06.06.2006 dot. uzgodnienia projektowego 139/K/2005 i 140/K/2005
		17	1-05-35	WA2M/00504731/7		
		41	1-05-46	WA2M/00486277/3		
		42	1-05-46	WA2M/00149019/3		
		39	1-05-46	WA2M/00149019/3		
		40	1-05-46	brak KW, grunty o nieuregulowanym stanie prawnym (GRONSP)		
		18	1-05-35	WA2M/00486277/3		
		2	1-05-35	brak KW, grunty o nieuregulowanym stanie prawnym (GRONH)		
		1	1-05-35	brak KW, grunty o nieuregulowanym stanie prawnym (GRONH)		
197/1	1-05-34	brak KW, grunty o nieuregulowanym stanie prawnym (GRONH)				

20.	Kanał sanitarny DN 800 L=136,5	197/1	1-05-34	brak KW, grunty o nieregulowanym stanie prawnym (GRONH)	761/I/05 z 26.10.2005 r. 815/I/05 z 21.11.2005 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 06.06.2006 dot. uzgodnienia projektowego 139/K/2005 i 140/K/2005
		10/1	1-05-41	brak KW, grunty o nieregulowanym stanie prawnym (GRONH)		
21.	Kanał sanitarny DN 250 L=27,5	7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
22.	Kanał sanitarny DN 250 L=241,4	7/9	1-10-26	WA2M/00148956/6	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
		2/52	1-10-37	WA2M/00458224/2		
23.	Kanał sanitarny DN 250 L=119,4	7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
		7/30	1-10-26	WA2M/00471281/6		
24.	Kanał sanitarny DN 300 L=251,8	7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
		2/61	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
25.	Kanał sanitarny DN 400 L=264,1	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
26.	Kanał sanitarny DN 300 L=54,9	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
27.	Kanał sanitarny DN 400 L=46,8	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
28.	Kanał sanitarny DN 600 L=119,2	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
		2/63	1-10-37	WA2M/00458224/2		
29.	Kanał sanitarny DN 250 L=85,5	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
30.	Kanał sanitarny DN 300 L=162,4	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	109/WIL/06 z 27.02.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.10.2006 dot. uzgodnienia projektowego 162/K/2005
31.	Kanał sanitarny DN 300 L=506,2	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	601/WIL/06 z 31.08.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.04.2007 dot. uzgodnienia projektowego 56/K/2006
		4/101	1-10-26	WA2M/00546111/1		
		4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6		
32.	Kanał sanitarny DN 250 L=98,6	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	696/WIL/06 z 28.09.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. uzgodnienia projektowego 55/K/2006
		18/8	1-10-26	WA2M/00373536/2		
33.	Kanał sanitarny DN 400 L=208,2	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	696/WIL/06 z 28.09.2006 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. uzgodnienia projektowego 55/K/2006
34.	Kanał sanitarny DN 500 L=480,2	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	196/WIL/07 z 19.03.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 252/K/2006
		2/65	1-10-37	WA2M/00495681/1		
		2/67	1-10-37	WA2M/00196355/4		
		2/238	1-10-37	WA2M/00196355/4		
35.	Kanał sanitarny DN 300 L=548,5	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	196/WIL/07 z 19.03.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 252/K/2006
		2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7		

36.	Kanał sanitarny DN 200 L=123,4	2/54	1-10-37	WA2M/00481524/5	196/WIL/07 z 19.03.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 252/K/2006
		2/55	1-10-37	WA2M/00481524/5		
37.	Kanał sanitarny DN 600 L=54,5	2/62	1-10-37	WA2M/00481524/5	335/WIL/07 z dnia 08.05.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 227/K/2005
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
38.	Kanał tłoczny DN 250 L=153,8 (2*1=76,9)	2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4	335/WIL/07 z 08.05.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 30.08.2007 dot. uzgodnienia projektowego 227/K/2005
		2/23	1-10-37	WA2M/00431093/9		
		2/63	1-10-37	WA2M/00458224/2		
39.	Kanał sanitarny DN 300 L=416,0	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	904/WIL/07 z 22.10.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 17.11.2008 dot. uzgodnienia projektowego 163/K/2007
		2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3		
40.	Kanał sanitarny DN 250 L=185,5	2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3	904/WIL/07 z 22.10.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 17.11.2008 dot. uzgodnienia projektowego 163/K/2007
		2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0		
41.	Kanał sanitarny DN 200 L=77,61	55/16	1-05-56	WA2M/00493066/3	88/WIL/08 z 14.03.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 11.03.2009 dot. uzgodnienia projektowego 115/K/2003
		55/2	1-05-56	WA2M/00493066/3		
		55/9	1-05-56	brak KW, grunt niehipotekowany		
		55/6	1-05-56	brak KW, grunty włościarskie wsi Powsinek		
42.	Kanał sanitarny DN 300 L=300,2	2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4	388/WIL/08 z 23.07.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 09.02.2009 dot. uzgodnienia projektowego 5/K/2008
43.	Kanał sanitarny DN 200 L=188,8	2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5	423/WIL/08 z 11.08.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. uzgodnienia projektowego 95/K/2008
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
44.	Kanał sanitarny DN 300 L=86,5	7/39	1-10-26	WA2M/00481516/6	555/WIL/08 z 17.10.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. uzgodnienia projektowego 164/K/2008
		7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8		
45.	Kanał sanitarny DN 250 L=8,5	7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8	555/WIL/08 z 17.10.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. uzgodnienia projektowego 164/K/2008
46.	Kanał sanitarny DN 200 L=80,8	7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8	555/WIL/08 z 17.10.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. uzgodnienia projektowego 164/K/2008
		7/60	1-10-26	WA2M/00373569/2		
47.	Kanał sanitarny DN 500 L=106,0	5/6	1-10-37	WA2M/00518239/9	31/WIL/09 z dnia 20.01.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.06.2011 dot. uzgodnienia projektowego 182/K/2008
		2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7		
		2/237	1-10-37	WA2M/00518239/9		
		2/238	1-10-37	WA2M/00196355/4		
48.	Kanał sanitarny DN 300 L=75,5	7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8	45/WIL/09 z 29.01.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 02.03.2010 dot. uzgodnienia projektowego 271/K/2008
		7/66	1-10-26	WA2M/00373569/2		
		7/67	1-10-26	WA2M/00373569/2		

49.	Kanał sanitarny DN 250 L=344,0	7/67	1-10-26	WA2M/00373569/2	45/WiL/09 z 29.01.2009 r.	brak protokołu odbioru technicznego uzgodnienie projektowe 271/K/2008
		2/98	1-10-37	WA2M/00458225/9		
50.	Kanał sanitarny DN 250 L=235,0	5/6	1-10-37	WA2M/00518239/9	369/WiL/10 z 23.11.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.03.2012 dot. uzgodnienia projektowego 86/K/2010
		2/249	1-10-37	WA2M/00507240/9		
		2/254	1-10-37	WA2M/00148955/9		
51.	Przykanalik sanitarny DN 200 L=73,1	116/2	1-10-40	WA2M/00432283/5	87/WiL/08 z 14.03.2008 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 12.03.2009 dot. uzgodnienia projektowego 904/2003
		38/7	1-10-40	brak KW, Grunty szałone wsi Powsinek		
		38/22	1-10-40	brak KW, grunty niehipotekowane		
		55/9	1-05-56	brak KW, grunty niehipotekowane		
		55/16	1-05-56	WA2M/00493066/3		
52.	Kanał sanitarny łączny DN 600 L=593,9	48	1-06-08	WA2M/00441023/1	762/I/05 z 26.10.2005 r.	brak protokołu odbioru technicznego uzgodnienie projektowe 166/K/2005
		46	1-06-08	WA2M/00441023/1		
		42	1-06-08	WA2M/00441023/1		
		39	1-06-08	WA2M/00441023/1		
		37	1-06-08	WA2M/00441023/1		
53.	Kanał sanitarny - przewód awaryjny DN 600 L=32,7	37	1-06-08	WA2M/00441023/1	762/I/05 z 26.10.2005 r.	brak protokołu odbioru technicznego uzgodnienie projektowe 166/K/2005
		23	1-06-08	WA2M/00441023/1		
		21	1-06-08	WA2M/00441023/1		
54.	Odwodnienie kanału sanitarnego tłoczego DN 200 L=11,5 i DN 150 L=3,0	21	1-06-08	WA2M/00441023/1	762/I/05 z 26.10.2005 r.	brak protokołu odbioru technicznego uzgodnienie projektowe 166/K/2005
55.	Pompownia P0	48	1-06-08	WA2M/00441023/1	763/I/05 z 26.10.2005 r.	brak protokołu odbioru technicznego uzgodnienie projektowe 2/PK/2005
56.	Pompownia P1	2/63	1-10-37	WA2M/00458224/2	335/WiL/07 z 08.05.2007 r.	brak protokołu odbioru technicznego uzgodnienie projektowe 5/PK/2005
57.	Pompownia P3	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	156/I/05 z 31.03.2005 r.	brak protokołu odbioru technicznego brak uzgodnienia projektowego







DYREKTOR
PIONU PRAWNO-MAJĄTKOWEGO
Barbara Bonińska
RADCA PRAWNY

for

to

to

Załącznik nr 3 do Ugody - urządzenia SOWD

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr ewidencyjny działki	Obręb ewidencyjny	nr KW	Pozwolenie na budowę odcinka sieci	Dokument potwierdzający zakończenie budowy
1	Przepompownia ścieków deszczowych PD 1	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	453/I/03 z 07.11.2003	Zawiadomienie o zakończeniu budowy z 02.08.2004r. Brak dokumentu odbiorowego MPWiK
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
2	Kanał deszczowy DN 0,6 L= 208,5	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	468/I/03 z 21.11.2003	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.03.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
3	Kanał deszczowy DN 0,5 L= 36	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	468/I/03 z 21.11.2003	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.03.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
4	Kanał deszczowy DN 0,4 L= 48	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	468/I/03 z 21.11.2003	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.03.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
		7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6		
5	Kanał deszczowy DN 0,3 L= 468,5	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	468/I/03 z 21.11.2003.	protokół przeglądu technicznego z dnia 31.03.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
		4/45	1-10-26	WA2M/00458226/6		
		4/43	1-10-26	WA2M/00458226/6		
		4/42	1-10-26	WA2M/00481525/2		
		55/6	1-10-15			
6	Kanał deszczowy DN 0,4 L= 177,5	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	468/I/03 z 21.11.2003	protokół przeglądu technicznego z dnia 10.09.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
7	Kanał deszczowy DN 0,3 L= 99	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	468/I/03 z 21.11.2003	protokół przeglądu technicznego z dnia 10.09.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
		7/39	1-10-26	WA2M/00481516/6		
8	Kanał deszczowy DN 0,3 L= 102,5	4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2	468/I/03 z 21.11.2003	protokół przeglądu technicznego z dnia 01.06.2004 dot. sygnatury T/TK/9635/801p/2003.
		4/48	1-10-26	WA2M/00481525/2		
9	Kanał deszczowy DN 0,6 L= 612,9	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	671/I/04 z 30.11.2004	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.05.2005 dot. sygnatury TK/840/15087/972p/2004.
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2		
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2		
10	Kanał deszczowy DN 0,5 L= 42,9	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	671/I/04 z 30.11.2004	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.05.2005 dot. sygnatury TK/840/15087/972p/2004.
		6/2	1-10-26	WA2M/00522997/1		
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
11	Kanał deszczowy DN 0,4 L= 608,8	2/52	1-10-37	WA2M/00458224/2	671/I/04 z 30.11.2004	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.05.2005 dot. sygnatury TK/840/15087/972p/2004.
		2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0		
		2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2		
12	Kanał deszczowy DN 0,8 L= 27	2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4	360/I/05 z 06.06/2005	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004.
		2/23	1-10-37	WA2M/00431093/9		
13	Kanał deszczowy DN 0,8 L=312	2/23	1-10-37	WA2M/00431093/9	12/I/05 z 12.01.2005 i 360/I/05 z 06.06.2005	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004.
		2/63	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2		

14	Kanał deszczowy DN 0,6 L=603,5	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	12/I/05 z 12.01.2005	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004.
		2/62	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6		
		7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2		
		7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6		
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
15	Kanał deszczowy DN 0,4 L=406	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	12/I/05 z 12.01.2005	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004.
		7/34	1-10-26	WA2M/00481516/6		
16	Kanał deszczowy DN 0,3 L=12,5	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	12/I/05 z 12.01.2005	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004.
17	Kanał deszczowy DN 0,25 L=48,5	7/35	1-10-26	WA2M/00373570/2	12/I/05 z 12.01.2005	protokół przeglądu technicznego z dnia 22.04.2005 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004.
		7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2		
18.1	Kolektor DN 0,8 L= 115,20	6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1	89/8/05 z 14.01.2005	IVOT/28/U/2007 z 01.08.2007
18.2	Kanał wodny otwarty szer. dna 1,2 L=161,3	6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1	89/8/05 z 14.01.2005	IVOT/28/U/2007 z 01.08.2007
18.3	Kanał wodny otwarty szer. dna 5,5 L= 137,0	6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1	89/8/05 z 14.01.2005	IVOT/28/U/2007 z 01.08.2007
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2		
18.4	Kanał wodny otwarty szer. dna 4,5 L= 294,4	6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1	89/8/05 z 14.01.2005	IVOT/28/U/2007 z 01.08.2007
		4/41	1-10-26	WA2M/00481525/2		
18.5	Kanał wodny otwarty szer. dna 3,5 L= 330,5	6/2	1-10-26	WA2M/00522997/1	89/8/05 z 14.01.2005	IVOT/28/U/2007 z 01.08.2007
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2		
19	Kanał deszczowy DN 1,2 L= 702,5	38/22	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		38/5	1-10-40	WA2M/00027264/4		
		38/4	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
		38/3	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
		38/2	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
		4/1	1-10-37	WA2M/00493762/2		
20	Kanał deszczowy DN 1,0 L= 415	4/1	1-10-37	WA2M/00493762/2	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		2/354	1-10-37	WA2M/00548237/4		
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
21	Kanał deszczowy DN 0,8 L= 371	4/1	1-10-37	WA2M/00493762/2	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0		
22	Kanał deszczowy DN 0,6 L= 229,5	8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		7/33	1-10-26	WA2M/00506604/2		
		6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1		
2	Kanał deszczowy DN 0,5 L= 29	8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005

24	Kanał deszczowy DN 0,3 L= 63,2	6/4	1-10-26	WA2M/00522997/1	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		7/33	1-10-26	WA2M/00506604/2		
25	Kanał deszczowy DN 0,4 L= 30,5	7/33	1-10-26	WA2M/00506604/2	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0		
26	Kanał deszczowy DN 0,3 L= 67,8	7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6	117/I/05 z 22.03.2005.	protokół przeglądu technicznego z dnia 05.08.2005 dot. sygnatury TK/840/46674/2275p/04/2005
		8/6	1-10-26	WA2M/00487460/0		
27	Kanał deszczowy DN 0,4 L=356,2	4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9	896/WIL/06 z 14.12.2006	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK/841-6427/313p/2006
28	Kanał deszczowy DN 0,4 L=115	18/8	1-10-26	WA2M/00373536/2	896/WIL/06 z 14.12.2006	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK/841-6427/313p/2006
		4/34	1-10-26	WA2M/00471280/9		
29	Kanał deszczowy DN 0,4 L=496,9	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	897WIL/06 z 14.12.2006	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK/841/9084/478p/06
		4/101	1-10-26	WA2M/00546111/1		
		4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6		
30	Kanał deszczowy DN 0,8 L=340,9	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	898/WIL/06 z 14.12.2006.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK-841-23807/1347p/05 TK-841-34555/5769/06
31	Kanał deszczowy DN 0,6 L=529,4	6/3	1-10-26	WA2M/00466762/4	898/WIL/06 z 14.12.2006.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 (na urządzenie przed przebudową) dot. sygnatury TK-841-23807/1347p/05 TK-841-34555/5769/06
		7/30	1-10-26	WA2M/00471281/6		
		7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9		
		2/61	1-10-37	WA2M/00458224/2		
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
32	Kanał deszczowy DN 0,4 L=339,7	7/30	1-10-26	WA2M/00471281/6	898/WIL/06 z 14.12.2006.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK-841-23807/1347p/05 TK-841-34555/5769/06
		7/32	1-10-26	WA2M/00481516/6		
		2/31	1-10-37	WA2M/00471282/3		
		2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5		
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
33	Kanał deszczowy DN 0,4 L=265,1	2/52	1-10-37	WA2M/00458224/2	898/WIL/06 z 14.12.2006.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK-841-23807/1347p/05 TK-841-34555/5769/06
		7/9	1-10-26	WA2M/00148956/6		
		7/6	1-10-26	WA2M/00455615/9		
34	Kanał deszczowy DN 0,4 L=19	2/61	1-10-37	WA2M/00458224/2	898/WIL/06 z 14.12.2006.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.04.2007 dot. sygnatury TK-841-23807/1347p/05 TK-841-34555/5769/06
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
35	Kanał deszczowy DN 1,0 L=537,3	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	195/WIL/07 z 19.03.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. sygnatury TK/841-52908/3450p/06
		2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7		
36	Kanał deszczowy DN 0,5 L=69,9	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	195/WIL/07 z 19.03.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. sygnatury TK/841-52908/3450p/06
		2/54	1-10-37	WA2M/00481524/5		
37	Kanał deszczowy DN 0,4 L= 325,8	2/102	1-10-37	WA2M/00491695/7	195/WIL/07 z 19.03.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. sygnatury TK/841-52908/3450p/06
		2/54	1-10-37	WA2M/00481524/5		

38	Kanał deszczowy DN 1,2 L= 71,5	42/2	1-10-40	WA2M/00491016/4	660/WIL/08 z 04.12.2008	Brak dokumentu odbiorowego MPWiK
		118	1-10-40	WA2M/00027305/4		
		45/6	1-10-40	WA2M/00434309/8		
39	Kanał deszczowy DN 0,3 L=9	2/55	1-10-37	WA2M/00481524/5	195/WIL/07 z 19.03.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. sygnatury TK/841-52908/3450p/06
40	Kanał deszczowy DN 0,4 L=101,5	2/55	1-10-37	WA2M/00481524/5	195/WIL/07 z 19.03.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 14.08.2007 dot. sygnatury TK/841-52908/3450p/06
		2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7		
41	Oczyszczalnia wód deszczowych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym	45/6	1-10-40	WA2M/00434309/8	501/WIL/07 z 09.07.2007	Brak dokumentu odbiorowego MPWiK dot. sygnatury TK-841-1650/57p/2007 Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr PINB/IVOT/107/U/09 z 04.06.2009
42	Kanał deszczowy DN 1,2 L=164,1	45/6	1-10-40	WA2M/00434309/8	624/WIL/07 z 09.08.2007 1657/359/07 z 06.11.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. sygnatury TK-841-44184/2590/05
		38/22	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
		42/2	1-10-40	WA2M/00491016/4		
43	Kanał deszczowy DN 1,4 L= 128,0	45/6	1-10-40	WA2M/00434309/8	624/WIL/07 z 09.08.2007 1657/359/07 z 06.11.2007	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 (na urządzenie przed przebudową) dot. sygnatury TK-841-44184/2590/05
		116/2	1-10-40	WA2M/00432283/5		
		38/8	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
44	Kanał deszczowy DN 1,4 L=298,5	38/8	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne	1657/359/07 z 06.11.2007.	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. sygnatury TK-841-44184/2590/05.
		38/18	1-10-40	WA2M/00071891/1		
		38/22	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
		55/9	1-05-56	brak KW / grunty niehipoteczne		
		55/16	1-05-56	WA2M/00493066/3		
		102	1-05-56	WA2M/00492209/1		
		55/18	1-05-56	WA2M/00493066/3		
55/20	1-05-56	WA2M/00048464/9				
45	Kanał deszczowy DN 1,2 L=76,1	38/22	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne	1657/359/07 z 06.11.2007.	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. sygnatury TK-841-44184/2590/05.
		38/7	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
		38/8	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
46	Kanał wylotowy DN 2x3,4 L=58,3	102	1-05-56	WA2M/00492209/1	1657/359/07 z 06.11.2007.	Z uwagi na brak protokołu odbioru technicznego brak możliwości potwierdzenia przez MPWiK parametrów technicznych
47	Kanał deszczowy DN 0,6 L=430,7	2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3	905/WIL/07 z 22.10.2007.	protokół przeglądu technicznego z dnia 17.11.2008 dot. sygnatury SK-840-31990/1993p/07 SK-840-72016/4391p/07.
		2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2		
48	Kanał deszczowy DN 0,5 L=134	2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0	905/WIL/07 z 22.10.2007.	protokół przeglądu technicznego z dnia 17.11.2008 dot. sygnatury SK-840-31990/1993p/07 SK-840-72016/4391p/07.
		2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3		
49	Kanał deszczowy DN 0,3 L=9,7	2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0	905/WIL/07 z 22.10.2007.	protokół przeglądu technicznego z dnia 17.11.2008 dot. sygnatury SK-840-31990/1993p/07 SK-840-72016/4391p/07.
50	Kanał deszczowy DN 1,0 L=38,6	2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7	154/WIL/08 z 30.04.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. sygnatury SK-840-53297/3517p/2007 TK/840/13982/903p/2004
51	Kanał deszczowy DN 1,0 L=31	2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7	154/WIL/08 z 30.04.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.07.2009 dot. sygnatury SK-840-53297/3517p/2007 TK/840/13982/903p/2004

52	Kanał deszczowy DN 0,8 L=403,8	2/66	1-10-37	WA2M/00518239/9	154/WIL/08 z 30.04.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. sygnatury SK-840-53297/3517p/2007 TK/840/13982/903p/2004
		5/6	1-10-37	WA2M/00518239/9		
53	Kanał deszczowy DN 0,6 L=19,4	2/66	1-10-37	WA2M/00518239/9	154/WIL/08 z 30.04.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 26.11.2008 dot. sygnatury SK-840-53297/3517p/2007 TK/840/13982/903p/2004
		4/1	1-10-37	WA2M/00493762/2		
		5/6	1-10-37	WA2M/00518239/9		
		38/22	1-10-40	brak KW / grunty niehipoteczne		
54	Kanał deszczowy DN 0,4 L=66,7	2/56	1-10-37	WA2M/00491695/7	154/WIL/08 z 30.04.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.07.2009 dot. sygnatury SK-840-53297/3517p/2007 TK/840/13982/903p/2004
		2/102	1-10-37	WA2M/00491695/7		
55	Kanał deszczowy DN 0,4 L=101,5	7/36	1-10-26	WA2M/00373570/2	388/WIL/08 z 25.07.2008 (sprostowanie nr 98/WIL/08 z 21.08.2008)	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004
		7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8		
		7/60	1-10-26	WA2M/00373569/2		
56	Kanał deszczowy DN 0,3 L=53,5	7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8	388/WIL/08 z 25.07.2008 (sprostowanie nr 98/WIL/08 z 21.08.2008)	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. sygnatury TK/841/21738/1411p/2004
57	Kanał deszczowy DN 0,4 L=52,9	2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5	583/WIL/08 z 29.10.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. sygnatury SK-840-16929/951p/2008
		2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0		
58	Kanał deszczowy DN 0,4 L=42,7	6/2	1-10-26	WA2M/00522997/1	583/WIL/08 z 29.10.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. sygnatury SK-840-16929/951p/2008
		1/1	1-10-37	WA2M/00522997/1		
		2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5		
59	Kanał deszczowy DN 0,3 L=66,7	2/50	1-10-37	WA2M/00481524/5	583/WIL/08 z 29.10.2008.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.02.2009 dot. sygnatury SK-840-16929/951p/2008
60	Kanał deszczowy DN 0,4 L=69,5	7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8	11/WIL/09 z 08.01.2009	protokół przeglądu technicznego z dnia 02.03.2010 dot. sygnatury TK-840-182439/3626p/2008
		7/66	1-10-26	WA2M/00373569/2		
		7/67	1-10-26	WA2M/00373569/2		
61	Kolektor DN 0,8 L=311,5	2/228	1-10-37	WA2M/00475504/4	302/WIL/09 z 25.06.2009.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.03.2012 dot. sygnatury TK-840-060113/1123p/2009.
62	Kolektor DN 0,6 L=25,5	2/228	1-10-37	WA2M/00475504/4	302/WIL/09 z 25.06.2009.	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.03.2012 dot. sygnatury TK-840-060113/1123p/2009.
		10/2	1-10-37	WA2M/00475499/5		
63	Kolektor DN 0,8 L=394,5	1/5	1-10-40	WA2M/00518239/9	368/WIL/10 z 23.11.2010	protokół przeglądu technicznego z dnia 27.03.2012 dot. sygnatury TK-840-108298/1133p/2010
		2/228	1-10-37	WA2M/00475504/4		
		2/249	1-10-37	WA2M/00507240/9		
		2/254	1-10-37	WA2M/00148955/9		
		5/6	1-10-37	WA2M/00518239/9		

DYREKTOR
PIONU PRAWNO-MAJĄTKOWEGO
Barbara Boniecka
RADCA PRAWNY

12

+

AD

Załącznik nr 4 do Ugody - urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne nieobjęte Sporami							
Lp.	Nazwa urządzenia	Nr ewidencyjny działki	Obręb ewidencyjny	nr KW	Pozwolenie na budowę odcinka sieci	Dokument potwierdzający zakończenie budowy	Lokalizacja
1	Przewód wodociągowy DN 100 L= 397,50 m	4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6	266/WIL/09 z 05.06.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 21.04.2011 dot. uzgodnienia projektowego nr 54/W/2009	ul. Prymasa Augusta Hłonda 8, 8 A-C, 10, 10 A-L
		18/10	1-10-26	WA2M/00373536/2			
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2			
2	Przewód wodociągowy DN 200 L= 48,40 m	4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6	645/WIL/07 z 09.08.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 18.12.2008 dot. uzgodnienia projektowego nr 333/W/2006	ul. Prymasa Augusta Hłonda 2, 2 A-C, 4, 4 A-K
3	Przewód wodociągowy DN 150 L= 3,00 m	18/8	1-10-26	WA2M/00373536/2	645/WIL/07 z 09.08.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 18.12.2008 dot. uzgodnienia projektowego nr 333/W/2006	ul. Prymasa Augusta Hłonda 2, 2 A-C, 4, 4 A-K
4	Przewód wodociągowy DN 100 L= 723 m	18/8	1-10-26	WA2M/00373536/2	645/WIL/07 z 09.08.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 18.12.2008 dot. uzgodnienia projektowego nr 333/W/2006	ul. Prymasa Augusta Hłonda 2, 2 A-C, 4, 4 A-K
		18/10	1-10-26	WA2M/00373536/2			
		4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6			
		4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2			
5	Przewód wodociągowy DN 150 L= 316,30	2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3	263/WIL/10 z 10.09.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.04.2012 dot. uzgodnienia projektowego nr 100/W/2009	ul. Herbu Janina
		11	1-10-37	WA2M/00475498/8			
		2/227	1-10-37	WA2M/00501441/6			
		2/228	1-10-37	WA2M/00475504/4			
6	Przewód wodociągowy DN 150 L= 32,32	2/227	1-10-37	WA2M/00501441/6	Zgłoszenie z 04.02.2020 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 03.08.2020 r. dot. uzgodnienia projektowego nr 232/W/2019	ul. Herbu Janina
7	Przewód wodociągowy DN 150 L= 276,11	2/227	1-10-37	WA2M/00501441/6	Zgłoszenie z 04.02.2020 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 03.08.2020 r. dot. uzgodnienia projektowego nr 232/W/2019	ul. Herbu Janina
		2/116	1-10-37	WA2M/00501441/6			
8	Przewód wodociągowy DN 100 L= 41,00	35	1-05-46	brak KW (grunty o nieregulowanym stanie prawnym)	335/I/03 z 08.09.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 29.06.2004 r. dot. uzgodnienia projektowego nr 58/W/2003	ul. Łuczniczka
9	Przewód wodociągowy DN 150 L= 167,72	2/244	1-10-37	WA2M/00474541/8	277/WIL/14 z 12.09.2014 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 03.08.2016 r. dot. uzgodnienia projektowego nr 60/W/2014	Droga dojazdowa do ul. Św. U. Ledóchowskiej 12, 12A-12 J, 14B-14 L
		2/319	1-10-37	WA2M/00506611/4			
		2/321	1-10-37	WA2M/00474541/8			
		2/320	1-10-37	WA2M/00548042/0			
		2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0			
10	Kanał sanitarny DN 250 L=120,0	2/112	1-10-37	WA2M/00470981/6	342/WIL/12 z 12.12.2012 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.08.2013 dot. uzgodnienia projektowego 133/K/2012	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi wzdłuż ulicy Kazachskiej 5 i 7 i ul. Głęystora 4 i 6
		2/110	1-10-37	WA2M/00470981/6			
		2/109	1-10-37	WA2M/00471167/1			
		7/82	1-10-26	WA2M/00471167/1			
		7/80	1-10-26	WA2M/00471167/1			
11	Kanał sanitarny DN 200 L= 97,0	7/77	1-10-26	WA2M/00471163/3	342/WIL/12 z 12.12.2012 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 13.08.2013 dot. uzgodnienia projektowego 133/K/2012	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi wzdłuż ulicy Kazachskiej 5 i 7 i ul. Głęystora 4 i 6
		7/80	1-10-26	WA2M/00471167/1			
		7/82	1-10-26	WA2M/00471167/1			
		7/81	1-10-26	WA2M/00471169/5			
12	Kanał sanitarny DN 200 L=396,8	2/353	1-10-37	WA2M/00458224/2	348/WIL/09 z 17.07.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 20.07.2010 dot. uzgodnienia projektowego 82/K/2009	ul. Herbu Janina
		11	1-10-37	WA2M/00475498/8			
		2/227	1-10-37	WA2M/00501441/6			

13	Kanał sanitarny DN 200 L=63,5	2/227	1-10-37	WA2M/00501441/6	348/WIL/09 z 17.07.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 20.07.2010 dot. uzgodnienia projektowego 82/K/2009	Droga wewnętrzna/osiedlowa pomiędzy osiedlami wybudowanymi przy ulicy A. Branickiego 17 i ulicy Herbu Janina 11 i 11 A
14	Kanał sanitarny DN 200 L=215,6	2/346	1-10-37	WA2M/00546292/3	263/WIL/10 z 10.09.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 18.04.2012 dot. uzgodnienia projektowego 167/K/2009	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi w rejonie ulic A. Branickiego, Herbu Janina oraz POW
		10/1	1-10-37	WA2M/00506608/0			
		10/2	1-10-37	WA2M/00475499/5			
15	Kanał sanitarny DN 200 L=70,2	10/2	1-10-37	WA2M/00475499/5	263/WIL/10 z 10.09.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 18.04.2012 dot. uzgodnienia projektowego 167/K/2009	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi w rejonie ulic A. Branickiego, Herbu Janina oraz POW
		11	1-10-37	WA2M/00475498/8			
		2/227	1-10-37	WA2M/00501441/6			
16	Kanał sanitarny DN 200 L=33,0	10/2	1-10-37	WA2M/00475499/5	263/WIL/10 z 10.09.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 09.10.2015 dot. uzgodnienia projektowego 167/K/2009	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi w rejonie ulic A. Branickiego, Herbu Janina oraz POW
17	Kanał sanitarny DN 200 L=92,5	10/2	1-10-37	WA2M/00475499/5	263/WIL/10 z 10.09.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 09.10.2015 dot. uzgodnienia projektowego 167/K/2009	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi w rejonie ulic A. Branickiego, Herbu Janina oraz POW
18	Kanał sanitarny DN 200 L=147,7	4/102	1-10-26	WA2M/00458226/6	681/WIL/2007 z 23.08.2007 r. 289/WIL/2009 z 16.06.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 09.03.2011 dot. uzgodnienia projektowego 32/K/2009	ul. Prymasa Augusta Hłonda 8, 8 A-C, 10, 10 A-L
		18/10	1-10-26	WA2M/00373536/2			
19	Kanał sanitarny DN 200 L=287,5	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	681/WIL/2007 z 23.08.2007 r. 289/WIL/2009 z 16.06.2009 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 28.01.2010 dot. uzgodnienia projektowego 32/K/2009	ul. Prymasa Augusta Hłonda 8, 8 A-C, 10, 10 A-L
		18/10	1-10-26	WA2M/00373536/2			
20	Kanał sanitarny DN 200 L=91,0	7/77	1-10-26	WA2M/00471163/3	309/WIL/10 z 12.10.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.08.2011 dot. uzgodnienia projektowego 45/K/2010	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi wzdłuż ulicy Kazachskiej 3 i 5 ul. Gieysztorza 2 i 4
		7/75	1-10-26	WA2M/00471164/0			
21	Kanał sanitarny DN 250 L=108,1	7/74	1-10-26	WA2M/00471163/3	309/WIL/10 z 12.10.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.08.2011 dot. uzgodnienia projektowego 45/K/2010	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi wzdłuż ulicy Kazachskiej 3 i 5 ul. Gieysztorza 2 i 4
		7/77	1-10-26	WA2M/00471163/3			
		7/78	1-10-26	WA2M/00471167/1			
		7/80	1-10-26	WA2M/00471167/1			
22	Kanał sanitarny DN 272 L=31,6	7/61	1-10-26	WA2M/00481512/8	309/WIL/10 z 12.10.2010 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.08.2011 dot. uzgodnienia projektowego 45/K/2010	Drogi wewnętrzne/osiedlowe pomiędzy osiedlami wybudowanymi wzdłuż ulicy Kazachskiej 3 i 5 ul. Gieysztorza 2
		7/44	1-10-26	WA2M/00471160/2			
		7/46	1-10-26	WA2M/00471163/3			
		7/74	1-10-26	WA2M/00471163/3			
23	Kanał sanitarny DN 200 L=104,70	4/40	1-10-26	WA2M/00481525/2	644/WIL/07 z 09.08.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 04.10.2007 dot. uzgodnienia projektowego 220/K/2006	ul. Prymasa Augusta Hłonda 2, 2 A-C, 4, 4 A-K
		18/10	1-10-26	WA2M/00373536/2			
24	Kanał sanitarny DN 200 L=598,0	18/8	1-10-26	WA2M/00373536/2	644/WIL/07 z 09.08.2007 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 25.11.2008 dot. uzgodnienia projektowego 238/K/2006	ul. Prymasa Augusta Hłonda 2, 2 A-C, 4, 4 A-K
		18/10	1-10-26	WA2M/00373536/2			
25	Kanał sanitarny DN 200 L=273,5	2/244	1-10-37	WA2M/00474541/8	276/WIL/14 z 12.09.2014 r.	protokół przeglądu technicznego z dnia 02.06.2016 dot. uzgodnienia projektowego 76/K/2014	Droga dojazdowa do ul. Św. J. Ledóchowskiej 12, 12A-12 J, 14B-14 L
		2/51	1-10-37	WA2M/00548042/0			
		2/320	1-10-37	WA2M/00548042/0			
		2/319	1-10-37	WA2M/00506611/4			

DYREKTOR
PIONU PRAWNO-MAJATKOWEGO
Barbara Banińska
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 5 do Ugody - działki gruntu

~~Biuro Prawnicze
Egzemplar pojedynczy
1P/2026/12~~

Lp.	Nr działki	Nr KW	Użytkownik wieczysty wg KW	Właściciel wg KW	Oznaczenie drogi
1.	4/40	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	ul. Klimczaka (ob. ul. Ks. Prym. A. Hlonda)
2.	4/41	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	ul. Klimczaka
3.	4/42	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	ul. Królowej Marysienki-Bis (ob. ul. Sarmacka)
4.	4/46	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	9.2. KDD(MPZP rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego)
5.	4/47	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	ul. Oś Królewska
6.	4/48	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	ul. K. Kieślowskiego
7.	4/50	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	9.2. KDD (MPZP rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego)
8.	2/50	WA2M/00481524/5	Brak	m.st. Warszawa	ul. Klimczaka (ob. ul. Ks. Prym. A. Hlonda)
9.	2/54	WA2M/00481524/5	Brak	m.st. Warszawa	ul. Królowej Marysienki-Bis (ob. ul. Sarmacka)
10.	2/55	WA2M/00481524/5	Brak	m.st. Warszawa	ul. Królowej Marysienki-Bis (ob.ul. Herbu Korczak)
11.	2/62	WA2M/00481524/5	Brak	m.st. Warszawa	ul. Królowej Marysienki-Bis (ob. ul. Sarmacka)
12.	7/61	WA2M/00481512/8	Brak	m.st. Warszawa	ul. Kieślowskiego
13.	2/2	WA2M/00481525/2	Brak	m.st. Warszawa	droga dojazdowa na przedłużenie ulicy 9 KDD
14.	7/32	WA2M/00481516/6	Brak	m.st. Warszawa	ul. Klimczaka
15.	7/34	WA2M/00481516/6	Brak	m.st. Warszawa	ul. Królowej Marysienki-Bis (ob. ul. Sarmacka)
16.	7/39	WA2M/00481516/6	Brak	m.st. Warszawa	ul. K. Kieślowskiego

~~Tajemnica Przedsiębiorstwa
Egzemplarz pojedynczy
TP/2026/72~~

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

ZALĄCZNIK NR 6A
Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne objęte Ugodą

~~Biuro Podatku~~
~~Biuro Podatku~~
~~IP/2020/172~~

Lp.	SPRAWA ADMINISTRACYJNA SYGN. AKT	STRONY	PRZEDMIOT SPRAWY	SĄD/ORGAN	SPRAWA SĄDOWO-ADMIN. / SPRAWA SKO SYGN. AKT	STATUS SPRAWY	WARTOŚĆ ROSZCZENIA WEDŁUG WYCENY WWAD	CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO ZAKOŃCZENIA SPORU
POSTĘPOWANIA WWAD O ODSZKODOWANIE Z ART. 98 UST. 3 UG N								
1.	GN.683.133.2018 .RM/AMI	Wnioskodawca: W/WAD Organ: STAROSTA POWIATOWY W LEGIONOWIE/WOJEWODA MAZOWIECKI	Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 2/2 z obręb 1-10-26, położonej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów.	NSA	I OSK 1609/23 (IV Sa/Wa 2559/22)	W postępowaniu administracyjnym: odmowa przyznania odszkodowania. Skargę do WSA złożyła W/WAD. Wyrok WSA z 2 marca 2023 r. uchylający decyzję. Miasto wniosło skargę kasacyjną (data na skardze: 18 maja 2023 r.) od wyroku WSA. WWA Development złożył odpowiedź na skargę kasacyjną. Postępowanie zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy III C 264/24.	Brak wyceny	Miasto: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, Miasto złoży pismo do NSA z wnioskiem o podjęcie zawieszzonego postępowania, cofnięciem skargi kasacyjnej i wnioskiem o umorzenie postępowania; WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, W/WAD złoży pismo do Starosty Legionowskiego z cofnięciem wniosku o odszkodowanie i z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2.	GN.683.131.2018 .RM/AMI	Wnioskodawca: WWAD Organ: STAROSTA POWIATOWY W LEGIONOWIE/WOJEWODA MAZOWIECKI	Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki ew. nr 2/50, 2/54, 2/55, 2/62 z obrębu 1-10-37, położonych w Warszawie, w dzielnicy Wilanów.	NSA	I OSK 1672/23 (IV Sa/Wa 2555/22)	W postępowaniu administracyjnym: Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starosty Legionowskiego i umorzył postępowanie. WWAD wniosła skargę do WSA. Wyrok WSA z 2 marca 2023 r. oddalający skargę. WWAD wniosła skargę Kasacyjną (data na skardze: 29 maja 2023 r.) od wyroku WSA. Odpowiedzi na skargę kasacyjną złożyli: Wojewoda Mazowiecki oraz Miasto. Postępowanie zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy III C 264/24.	10.598.000,00 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży pismo do NSA z wnioskiem o podjęcie zawieszzonego postępowania, cofnięciem skargi kasacyjnej i wnioskiem o umorzenie postępowania
3.	GN.683.132.2018 .RM/AMI	Wnioskodawca: WWAD Organ: STAROSTA POWIATOWY W LEGIONOWIE/WOJEWODA MAZOWIECKI	Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 7/61 z obrębu 1-10-26, położonej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów.	NSA	I OSK 1673/23 (IV Sa/Wa 2556/22)	W postępowaniu administracyjnym: Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starosty Legionowskiego i umorzył postępowanie. WWAD wniosła skargę do WSA. Wyrok WSA z 2 marca 2023 r. oddalający skargę. WWAD wniosła skargę Kasacyjną (data na skardze: 25 maja 2023 r.) od wyroku WSA. Odpowiedzi na skargę kasacyjną złożyli:	2 103 000,00 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży pismo do NSA z wnioskiem o podjęcie zawieszzonego postępowania, cofnięciem skargi kasacyjnej i wnioskiem o umorzenie postępowania

~~Radca
Egzekucyjny
IP/2026/172~~

4.	GN.683.130.2018 .RM/AMI	Wnioskodawca: W/WAD Organ: STAROSTA POWIATOWY W LEGIONOWIE/WOJEW WODA MAZOWIECKI	Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania nieruchomości wieczystego oznaczonych jako działki ew. nr 7/32, 7/34, 7/39 z obręb 1-10-26, położonych	NSA	I OSK 1674/23 (IV Sa/Wa 2557/22)	W postępowaniu administracyjnym: Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starosty Legionowskiego i umorzył postępowanie. W/WAD wniosła skargę do WSA. Wyrok WSA z 2 marca 2023 r. oddalający skargę. W/WAD wniosła skargę kasacyjną (data na skardze: 25 maja 2023 r.) od wyroku WSA. Odpowiedzi na skargę kasacyjną złożyli: Wojewoda Mazowiecki oraz Miasto. Postępowanie zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy III C 264/24.	49.789.000,00 zł	W/WAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, W/WAD złożył pismo do NSA z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania, cofnięciem skargi kasacyjnej i wnioskiem o umorzenie postępowania
5.	GN.683.134.2018 .RM/AMI	Wnioskodawca: W/WAD Organ: STAROSTA POWIATOWY W LEGIONOWIE/WOJEW WODA MAZOWIECKI	Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania nieruchomości wieczystego oznaczonych jako działki ew. nr 7/32, 7/34, 7/39 z obręb 1-10-26, położonych	NSA	I OSK 1675/23 (IV Sa/Wa 2558/22)	W postępowaniu administracyjnym: Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starosty Legionowskiego i umorzył postępowanie. W/WAD wniosła skargę do WSA. Wyrok WSA z 2 marca 2023 r.	22.291.000,00 zł	W/WAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, W/WAD złożył pismo do NSA z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania,

POSTĘPOWANIE WWAD O UZGODNIENIE LOKALIZACJI SIECI UZBROJENIA								
			w Warszawie, w dzielnicy Wilanów.			oddalający skargę. WWAD wniosła skargę Kasacyjną (data skargi: 29 maja 2023 r.) od wyroku WSA. Odpowiedzi na skargę kasacyjną złożyli: Wojewoda Mazowiecki oraz Miasto. Postępowanie zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy III C 264/24.	cofnięciem skargi kasacyjnej i wnioskami o umorzenie postępowania	
6.	ZDM/ZUWD/M/ POST/517/2022/ U	Wnioskodawca: WWAD Organ: Miasto	Wniosek WWAD do ZDM o uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia	SKO	KOC/4629/Dr/22	29.06.2022 r. – decyzja ZDM umarzająca postępowanie w przedmiocie uzbrojenia terenu 19.07.2022 r. – odwołanie WWAD od decyzji ZDM. Postępowanie przed SKO w toku	nie dotyczy	WWAD: niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży pismo do SKO z cofnięciem odwołania i wnioskiem o umorzenie postępowania

Lista załączników:

- 1) Załącznik nr 6A.1 – projekt pisma Miasta i projekt pisma WWAD do pozycji 1 z tabeli
- 2) Załącznik nr 6A.2 - projekt pisma WWAD do pozycji 2 z tabeli
- 3) Załącznik nr 6A.3 - projekt pisma WWAD do pozycji 3 z tabeli
- 4) Załącznik nr 6A.4- projekt pisma WWAD do pozycji 4 z tabeli
- 5) Załącznik nr 6A.5 - projekt pisma WWAD do pozycji 5 z tabeli
- 6) Załącznik nr 6A.6 - projekt pisma WWAD do pozycji 6 z tabeli



DYREKTOR
 PIONU PRAWNO-MAJĄTKOWEGO
Barbara Bąkowska
 RADCA PRAWNY

ZALĄCZNIK NR 6B
Postępowania cywilne WWAD objęte Ugoda

~~Terminic, Plik
Egzemplarz proceduralny
TP/2026/42~~

Lp.	SYGNATURA I INSTANCJI / II INSTANCJI	STRONY	PRZEDMIOT SPRAWY	SĄD	STATUS SPRAWY	WARTOŚĆ PRZEMIOTU SPORU	CZYNNYNOŚCI NIEZBĘDNE DO ZAKOŃCZENIA SPORU
1.	II C 764/13	Powód: WWAD Pozwany: Skarb Państwa - Wojewoda mazowiecki	O zapłatę odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z uwagi na brak przyznania przez Pozwanym odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	Sąd Okręgowy w Warszawie	Postępowanie zawieszono do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wypłaty odszkodowania za działki o numerach 2/58, 2/61, 2/53, 2/60, 2/57, 2/52, 2/51, 2/59, 2/63 z obrębu 1-10-37	123.036.322,76 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o podjęcie zawieszzonego postępowania, coñlięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia oraz wnioskami o umorzenie postępowania
2.	II C 73/12	Powód: WWAD Pozwany 1: Miasto Pozwany 2: Województwo Mazowieckie	O zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. DREWNY w okresie od 21.08.2008 do 10.01.2012	Sąd Okręgowy w Warszawie	W maju 2025 r. WWA Development S.A. i m.st. Warszawa złożyły do sądu wnioski o podjęcie postępowania w celu zawarcia ugody w związku z zawartym porozumieniem drogowym ze SZREM. Sąd podjął postępowanie. Strony złożyły w Sądzie projekt ugody. Termin rozprawy sąd wyznaczył na dzień 20.02.2026 r., na terminie tym	615.345,65 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu ugody sądowej z Miastem na rozprawie w dniu 20 lutego 2026 r. WWAD złoży pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie z coñlięciem pozwu wobec Pozwanego 2, ze zrzeczeniem się roszczenia i wnioskiem o umorzenie postępowania (oświadczenie 1). Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody sądowej w dniu 20 lutego 2026 r., tego samego dnia

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

						planowane jest zawarcie ugody sądowej polegającej m.in. na zrzczeniu się roszczeń przez WWAD.		WWAD złoży w Sądzie Okręgowym w Warszawie pismo z cofnięciem pozwu wobec obu Pozwanych w całości ze zrzczeniem się roszczenia i wnioskiem o umorzenie postępowania (oświadczenie 2).
3.	III C 264/24 / I ACz 1504/25	Powód: WWAD Pozwany: Miasto	O ustalenie, że zobowiązanie wynikające z § 7 ust. 3 przedwstępnej umowy darowizny z dnia 30 września 2008 r. nie obejmowało swoim zakresem roszczeń odszkodowawczych dochodzonych na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	Sąd Apelacyjny w Warszawie		23.10.2025 r. – SO postanowieniem odrzucił pozew Postanowienie jest nieprawomocne. WWAD złożyła zażalenie na ww. postanowienie.	nie dotyczy	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży pismo do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z cofnięciem pozwu ze zrzczeniem się roszczenia oraz cofnięciem zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu oraz wnioskiem o uchylenie postanowienia o odrzuceniu pozwu i umorzenie postępowania (wszystko w jednym piśmie).
4.	XVI GC 196/13	Powód 1: WWAD Powód 2: Futurion 1 S.A. Pozwany: MPWIK	O nakazanie złożenia oświadczenia woli i zapłatę	Sąd Okręgowy w Warszawie		Postępowanie w toku w I instancji. Ostatnia rozprawa odbyła się w dniu 4 stycznia 2023 r. i została odroczone bez terminu. Sąd postanowieniem z dnia 24 listopada 2023 r. skierował strony do mediacji. Termin zakończenia mediacji	57.333.400,99 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży w Sądzie Okręgowym w Warszawie pismo do Sądu z cofnięciem pozwu ze zrzczeniem się roszczenia oraz wnioskiem o umorzenie postępowania; Futurion 1: Niezwłocznie po zawarciu Ugody złoży

~~Tajemnica~~
~~Egzemplarz~~
~~IP&D26/19~~

	XVI GC 460/12 / VII AGa 356/19 (oraz postępowania z wniosku o wyłączenie sędziego: VII AGz 396/22, VII AGz 391/23, VII AGo 499/23, VII AGo 520/23, VII AGz 8/24, VII AGo 70/24, VII AGo 256/24, VII AGo 328/24, VIII AGo 420/24, VII AGo 472/24, VIII AGo 572/24, VII AGo 124/24 oraz sprawa z wniosku o wyłączenie sędziego Marcina Kotakowskiego, która nie ma nadanej sygnatury)	Powód: WWAD Pozwany: MPWiK.	O zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów	Sąd Apelacyjny w Warszawie	Postępowanie w toku w II instancji. Apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie złożony obie strony. Ostatnia rozprawa apelacyjna odbyła się w dniu 16 maja 2022 r. Obecnie trwają postępowania dot. zmiany składu sędziowskiego (z wniosków o wyłączenie sędziów).	20.145.207,90 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pismo z cofnięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia i wnioskiem o umorzenie postępowania; MPWiK: niezwłocznie po otrzymaniu odpisu ww. pisma WWAD, MPWiK złoży w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pismo, w którym cofnie wniosek o zasądzenie od WWAD na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i przychylił się do wniosku o umorzenie postępowania; ponadto niezwłocznie po otrzymaniu odpisu ww. pisma WWAD MPWiK złoży pismo, w którym cofnie wszystkie wnioski o wyłączenie sędziego, tj. wniosek o wyłączenie sędziego Tomasza Wojciechowskiego i sędziego Tomasza Szczerowskiego od rozpoznania sprawy VII AGa 356/19 (sprawa obecnie na etapie
--	---	--	---	----------------------------	--	------------------	---

7.	XXVI GC 195/23	Powód: WWAD Pozwany: MPWiK	O zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2022 r.	Sąd Okręgowy w Warszawie	Postępowanie w toku w I instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie skierował strony do mediacji na podstawie postanowienia z dnia 11 stycznia 2024 r. Termin mediacji został wyznaczony na 31 grudnia 2025 r.	18.313.753,13 zł	WWAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, WWAD złoży w Sądzie Okręgowym w Warszawie pismo z cofnięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia oraz wnioskiem o umorzenie postępowania; MPWiK: Niezwłocznie po otrzymaniu odpisu ww. pisma WWAD, MPWiK złoży w Sądzie Okręgowym w Warszawie pismo, w którym cofnie wniosek o zasądzenie od WWAD na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i przychyli się do wniosku o umorzenie postępowania, a po umorzeniu przez Sąd postępowania – nie złoży wniosku o przyznanie kosztów postępowania, o którym mowa w art. 203 § 3 k.p.c.	kosztów postępowania, o którym mowa w art. 203 § 3 k.p.c.
----	-------------------	-------------------------------	---	-----------------------------	--	---------------------	--	---

R

~~TP~~



~~Sejmnicza 10, 01-644 Warszawa
Egzekucyjny Urząd Sądowy
14/2020/142~~

8.	XVI GNC 2134/24/ sygn. akt po sprzeciwie do ustalenia	Powód: W/WAD Pozwany: Miasto	O zapłatę odszkodowania za poniesione przez W/WAD w latach 2021-2024 koszty utrzymania urządzeń wchodzących w skład SOWD	Sąd Okręgowy w Warszawie	Postępowanie w toku w I instancji. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Miasto złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty.	2.500.344,91 zł	W/WAD: Niezwłocznie po zawarciu Ugody, W/WAD złoży w Sądzie Okręgowym w Warszawie pismo z cofnięciem pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia oraz wnioskiem o umorzenie postępowania
----	---	---------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------	---

Lista załączników:

- 1) Załącznik nr 6B.1 – projekt pisma W/WAD do pozycji 1 z tabeli
- 2) Załącznik nr 6B.2 - projekt pisma W/WAD do pozycji 2 z tabeli
- 3) Załącznik nr 6B.3 - projekt pisma W/WAD do pozycji 3 z tabeli
- 4) Załącznik nr 6B.4 - projekty pism W/WAD, Futurion 1 i MPWiK do pozycji 4 z tabeli
- 5) Załącznik nr 6B.5 - projekty pisma W/WAD i MPWiK do pozycji 5 z tabeli
- 6) Załącznik nr 6B.6 - projekty pisma W/WAD i MPWiK do pozycji 6 z tabeli
- 7) Załącznik nr 6B.7 - projekty pism W/WAD i MPWiK do pozycji 7 z tabeli
- 8) Załącznik nr 6B.8 - projekt pisma W/WAD do pozycji 8 z tabeli

DYREKTOR
PIKNIU PRAWNO-MATERIALNOGOWEGO
Barbara Banięcka
RADCA PRAWNY

11

12